




BEFRISA

ALIMENTACIÓN, HOSTELERÍA, FRÍO
INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO

≡ CATÁLOGO ≡

2018





DELICIOUS MAIN DISH



- | | |
|---|------|
| 01. SED PORTTITOR
QUAM NEC NISI IACULIS, ID FACILIS TURPIS COM | \$30 |
| 02. UT GRAVIDA
NISI AT QUAM TRISTIQUE EFFICITUR NISI IACULIS | \$30 |
| 03. PROIN ULTRICIES
ELIT VITAE METUS VIVERRA SODALES NISI ID | \$30 |
| 04. SED PORTTITOR
TELLUS PORTTITOR, LUCTUS TURPIS QUIS, SUSCIPIT | \$30 |

SPECIAL OFFER

- | | |
|---|------|
| 05. SED PORTTITOR
QUAM NEC NISI IACULIS, ID FACILIS TURPIS COM | \$30 |
| 06. UT GRAVIDA
NISI AT QUAM TRISTIQUE EFFICITUR NISI IACULIS | \$30 |
| 07. PROIN ULTRICIES
ELIT VITAE METUS VIVERRA SODALES NISI ID | \$30 |

FAT $\equiv$
FREE



GLUTEN
FREE

BEFRISA

CALIDAD, SOPORTE TÉCNICO Y EFICACIA.

Nuestro compromiso con los clientes es conseguir la ideal relación calidad - precio, junto a un rápido servicio de entrega. Para satisfacer las expectativas del instalador garantizamos la calidad del producto y facilitamos soporte técnico, agilidad y eficiencia.

El cuidado del cliente y la unión directa con el fabricante, así como la presencia en las mejores ferias, han propiciado el crecimiento constante de la empresa desde su constitución, ganando así la fiabilidad del instalador y el respeto del mercado.

Abarcamos toda la gama de productos necesarios para cualquier instalación en hoteles, restaurantes, cafeterías, mercados, supermercados, tiendas de

alimentación, etc. Gracias a la amplia variedad de producto, somos capaces de amoldarnos a todas las necesidades tanto económica como funcionales. Con artículos punteros en el sector, estamos a la vanguardia del mercado para poder suministrar productos innovadores en un mundo cada vez más casado con el diseño y la funcionalidad.


También destacar que de forma gratuita realizamos planos en 2D y 3D de cocinas industriales, barras de cafeterías, self-services, zonas de lavado, pastelerías, etc. Solicítenos estudio y presupuesto sin compromiso.

Por favor, no duden en solicitarnos información o en realizar cualquier consulta.

Proveedores

CONTAMOS CON LOS MEJORES.





PLANOS EN 3D

Diseñamos tu cocina industrial y te lo mostramos en 3D.

COCINAS | LAVADOS | CÁMARAS | BARRAS | MOBILIARIO | VITRINAS | SELF SERVICE | BUFFETS



nuestros CATÁLOGOS

En nuestra web podrás encontrar otros de nuestros catálogos para más información. También podrá solicitar catálogos físicos de los fabricantes, así como de otros campos que actualmente desarrollamos



REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Ampliamos nuestra gama de mesas refrigeradas, armarios frigoríficos, vitrinas, self-services, abatidores, muebles de acero...



REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

La incorporación al grupo GSF nos permite ser más competitivos en el campo de cámaras, equipos frigoríficos, reposición de elementos frigoríficos, valvulería, termostatos, accesorios de montaje, herramientas, ventilación...



AIRE ACONDICIONADO

Rapidez de entrega, precios competitivos, una marca de primera calidad, asesoramiento técnico, servicio post-venta... el aire acondicionado entra con fuerza este año y queremos ayudarle a crecer con nosotros.



REPUESTOS

Nueva apuesta por el aumento en stock de los repuestos de nuestras marcas, así como de cualquier repuesto de otras marcas que pueda necesitar. Sólo entrar en www.gev-online.es y verá la cantidad de marcas que podrá reparar sin necesidad de dar más vueltas buscando el repuesto.

ÍNDICE DE CONTENIDO





06

PREPARACIÓN

- 07 / Cortadoras de fiambres
- 08 / Picadoras de carne
- 08 / Embutidorass
- 09 / Máquinas de vacío exterior y de campana
- 10 / Termoselladoras
- 11 / Batidoras y amasadoras
- 12 / Laminadoras y formadoras
- 13 / Trituradoras robot-coupe
- 15 / Dosificadoras de churros
- 16 / Máquinas de zumos
- 18 / Preparación de bebidas



19

LAVADO

- 21 / Grifos
- 22 / Fregaderos
- 24 / Lavavasos y lavavajillas
- 26 / Lavadoras y secadoras



25

CALOR


- 28 / Tostadoras de pan
- 29 / Hornos microondas
- 30 / Hornos eléctricos y pizzería
- 34 / Freidoras eléctricas
- 35 / Campanas extractoras
- 37 / Woks
- 38 / Línea snack de cocción
- 39 / Asador de pollo
- 40 / Hornillo y plancha



41

VITRINAS Y ARMARIOS

- 44 / Máquinas de hielo
- 45 / Armarios de vino
- 46 / Armarios expositores y de congelación
- 47 / Vitrinas refrigeradas y calientes sobre mostrador
- 48 / Equipamiento para heladería
- 49 / Vitrinas expositoras



46

ELEMENTOS AUXILIARES

- 51 / Elementos auxiliares
- 56 / Balanzas comerciales
- 57 / Compresores y unidades condensadoras
- 59 / Equipos especiales
- 60 / Cámaras desmontables
- 61 / Equipos de refrigeración y aires acondicionados
- 64 / Cubetas gastronorm

01 PREPARACIÓN

- 07 / Cortadoras de fiambres
- 08 / Picadoras de carne
- 08 / Embutidoras
- 09 / Máquinas de vacío y
de campana
- 10 / Termoselladoras
- 11 / Batidoras y amasadoras
- 12 / Laminadoras y formadoras
- 13 / Trituradores robot-coupe
- 15 / Dosificadoras de churros
- 16 / Máquina de zumos
- 18 / Preparación de bebidas





CORTADORAS DE FIAMBRE TRACCIÓN DIRECTA

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	PESO NETO (kg)	CAPACIDAD DE CORTE	RECORRIDO CARRO	P.V.P.
TGI-300	690 x 570 x 480	36	190 x 250	31	1.870 €
TGI-350	800 x 580 x 550	45	200 x 280	37	2.466 €
TGI-370	800 x 580 x 550	47	210 x 280	37	2.574 €

CARACTERÍSTICAS

- Construidas en fundición de aluminio anodizado alimentario.
- Transmisión por correa especial de alta adherencia.
- Con todos los sistemas de seguridad que indica la normativa CE.
- Afilador incorporado.
- Voltaje: 230v 50hz.



CORTADORAS DE FIAMBRE SERIE ECONÓMICA

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES	Ø CUCHILLAS (mm)	POTENCIA (w)	P.V.P.
C 220 S	425 x 400 x 355	220	170	456 €
C 250 S	475 x 410 x 365	250	190	496 €
C 275 S	520 x 450 x 390	275	190	537 €
C 300 S	570 x 480 x 420	300	250	805 €
C 350 S	680 x 515 x 470	350	400	1.207 €

CARACTERÍSTICAS

- Espesor máximo de corte 14-16 mm.
- Interruptor marcha-paro con relé.
- Avance del producto por gravedad.
- Afilador fijo.
- C 275 S en aluminio lacado. Resto en aluminio anodizado.
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Voltaje: 220v 50hz



CORTADORAS DE FIAMBRE BASE BARNIZADA Y TRANSMISIÓN POR CORREAS

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES	PESO (kg)	POTENCIA (w)	Ø CUCHILLA	CAPACIDAD CORTE (mm)	P.V.P.
CES-220-S	435 x 360 x 340	17	140	220	180 x 170	395 €
CES-250-S	480 x 380 x 340	18	150	250	180 x 195	445 €
CES-275-S	540 x 430 x 410	24	250	275	200 x 210	598 €
CES-300-S	570 x 430 x 410	25	250	300	200 x 235	644 €

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja de corte, carro y protector cuchilla en aluminio protegido contra oxidación. Bandeja en aluminio lacado.
- Mango adicional en el carro para favorecer las operaciones de corte.
- Mando graduado para selección del espesor de lonchas y tope adicional de espesor máxima
- Voltaje: 230v / 50hz.

PICADORAS DE CARNE PROFESIONAL



SERIE TS



SERIE TI

MODELO	MOTOR	TENSIÓN	Ø PLACA SALIDA	PRODUCCIÓN (kg/h)	MEDIDAS (mm)	P.V.P.
TS-12	1 hp	I-220V	70 mm	150	370 x 220 x 440	740 €
TS-22	1.5 hp	I-220V	82 mm	200	440 x 240 x 510	905 €
TI-22 R	2 hp	III-380V	82 mm	400	450 x 260 x 530	1.490 €
TI-32 RS	2.2 hp	III-380V	98 mm	500	510 x 260 x 525	1.625 €

CARACTERÍSTICAS

- TS-12 inox: **906 €**
- TS-22 inox: **1.100 €**
- Placa/Cuchilla autoafilante en acero inoxidable.
- Transmisión por engranajes en caja de aceite.
- Con protección térmica.
- Modelos TS con boca de aluminio.
- Inversor de marcha en los modelos TI.
- Modelos TI con boca de carga 52 ø de serie.

EMBUTIDORAS



MODELO	CAPACIDAD (Lts)	MEDIDAS	P.V.P.
ECO 5	5	520 x 210 x 160	246 €
ECO 8	7	635 x 210 x 160	267 €
E-5	5	530 x 200 x 200	350 €
E-10	10	730 x 240 x 220	475 €
E-15	15	780 x 280 x 260	656 €
E-5 Inox	5	520 x 230 x 220	444 €
E-10 Inox	10	730 x 240 x 220	606 €

CARACTERÍSTICAS

- Laterales de acero esmaltado y cilindro en acero inoxidable excepto modelos Inox que son enteramente de acero inoxidable.
- Sistema manual.
- Dotación de 3 embudos de plástico.
- Embudos de acero inox bajo pedido (+97 €).
- 2 marchas todos los modelos (1 rápida y 1 lenta).

EMBUTIDORA VERTICAL



MODELO	CAPACIDAD(Lts)	MEDIDAS (mm)	P.V.P.
EV-7	7	320 x 260 x 695	510 €
EV-7 Inox	7	320 x 260 x 695	646 €

CARACTERÍSTICAS

- Laterales y tubo en acero inoxidable.
- Especialmente apropiada para pastas muy licuadas ya que al ser vertical se recarga fácilmente sin pérdidas. Ocupa poco espacio.
- Dotación de 3 embudos en plástico alimentario.
- Embudos de acero inox bajo pedido (+97 €).

MÁQUINAS DE VACÍO EXTERIOR Y DE CAMPANA

ENVASADORA EXTERIOR SIN CAMPANA



MODELO	BARRA DE SOLDADURA (mm)	MEDIDAS (mm)	BOMBA DE VACÍO (l/mi)	P.V.P
VACUUM FAMILY	310	360 x 265 x 126	11	271 €

CARACTERÍSTICAS

- Mandos digitales.
- Potencia total: 380w.
- Portes pagados a partir de 4 unidades.



TAKAJE (Blanca o roja)	330	365 x 185 x 110	16	290 €
-------------------------------	-----	-----------------	----	-------

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable y ABS.
- Potencia total: 200w.



ENVASADORAS DE CAMPANA POR SENSOR

MODELO	BARRA DE SOLDADURA (mm)	MEDIDAS (mm)	BOMBA DE VACÍO (l/mi)	P.V.P
EVOX-25	260	444 x 477 x 210	4	1.600 €
EVOX- 30-8	306	495 x 600 x 288	8	2.230 €
EVOX-30-12	306	495 x 600 x 288	12	2.535 €
TTSB06E2	315	388 x 491 x 382	BUSH 6	2.340 €
TTMB16E2	405	475 x 561 x 454	BUSH 16	2.960 €



MODELOS PREPARADOS PARA GAS INERTE

MODELO	BARRA DE SOLDADURA (mm)	MEDIDAS (mm)	BOMBA DE VACÍO (l/mi)	P.V.P
LEVAC C308-GAS	307	395 x 490 x 374	8	2.215 €
LEVAC C412-GAS	406	535 x 591 x 438	12	2.765 €
Cualquier modelo de la gama iSensor TTS - TTM - TTL				96 €



C 412

ENVASADORA DE GAMA ECONÓMICA

MODELO	BARRA DE SOLDADURA (mm)	MEDIDAS (mm)	BOMBA DE VACÍO (l/mi)	P.V.P
EVC 26	260	280 x 100 x 385	10	1.178 €
EVC 30	300	320 x 185 x 370	10	1.394 €
EVC 35	350	370 x 220 x 450	20	1.585 €
EVC 40	400	420 x 200 x 440	20	1.665 €





GAMA ECONÓMICA

MODELO	POTENCIA (w)	ANCHO DE LA BOBINA (mm)	MOLDE DE UNA BARQUETA INCLUIDO (mm)	P.V.P
TSB 150	400	150	192 x 137	981 €
MEDIDAS (mm)		MOLDE DE DOS BARQUETAS		
230 x 500 x 180		96 x 137		



GAMA COMERCIAL

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (w)	CAPACIDAD DE BARQUETAS	P.V.P
PROFI - 1N	240 x 460 x 320	350	1	1.630 €
PROFI - 2	290 x 480 x 355	700	1 / 2 / 3	2.065 €
PROFI - 3	350 x 600 x 420	1.000	1 / 2 / 4	3.040 €

CARACTERÍSTICAS

- Cámara embutida en acero inoxidable con ángulos redondeados.
- Barra de soldadura extraíble.
- Sistema de vacío por tiempo.
- *Más de una barqueta lleva suplemento de precio.

GAMA INDUSTRIAL



MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (kw)	CAPACIDAD DE BARQUETAS	P.V.P
VGP 25	525 x 625 x 1.125	2,85	1/2/3/4/5/6	9.375 €
Base sin molde con bomba de 25m3/h				
VGP R 25	525 x 625 x 1.125	2,85	1/2/3/4/5/6	8.100 €
Base para horma con recorte y bomba de 25m3/h				

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable.
- Mandos digitales con sensor. Memoriza hasta 20 programas + 1 de sellado.
- Temperatura de sellado regulable.

MOLDES PARA VGP 25 SIN RECORTE

MOLDES	P.V.P.	MOLDES	P.V.P.
1 barqueta	448 €	4 barquetas	715 €
2 barquetas	583 €	6 barquetas	715 €

Moldes personalizados: Incremento de un 20% sobre el precio estándar.



HORMAS Y MOLDES PARA VGP R 25 CON RECORTE

HORMAS	P.V.P.	HORMAS	P.V.P.
Para 1 barqueta	2.779 €	Para 4 barquetas	3.750 €
Para 2 barquetas	3.100 €	Para 6 barquetas	4.300 €

*Siempre barquetas rectangulares. Otros formatos consultar.

BATIDORAS PLANETARIAS



MODELO	CAPACIDAD (Lts)	MEDIDAS (mm)	PESO NETO (kg)	POTENCIA (w)	P.V.P
B - 7	7	250 x 440 x 430	20	370	795 €
B - 10 CT	10	485 x 410 x 635	75	500	1.045 €
B - 20 CT	20	600 x 600 x 780	107	1100	1.495 €
B - 30 CT	30	700 x 620 x 1.200	204	1500	2.650 €

Incluye: batidor de varillas, paleta mezcladora y gancho espiral.

Ideal para batidos, cremas y masas blandas.

AMASADORA A ESPIRAL, CABEZAL Y CUBA FIJA



MODELO	CAPACIDAD (Lts)	MEDIDAS (mm)	PESO NETO (kg)	POTENCIA (cv)	P.V.P
IBM 5	7	240 x 500 x 500	37,5	0.5	973 €
IBM 10	10	260 x 500 x 500	40	0.5	1.036 €
IBM 20	22	385 x 725 x 670	62	1	1.238 €
IBM 30	32	424 x 810 x 735	82	1.5	1.499 €
IBM 40	41	480 x 870 x 805	92	1.5	1.724 €
IBM 50	48	480 x 870 x 805	98	2	1.858 €

CARACTERÍSTICAS

- La cuba, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son de acero inoxidable.
- El sistema de transpición es particularmente silencioso.

AMASADORA A ESPIRAL, CABEZAL ABATIBLE Y CUBA EXTRAÍBLE



MODELO	CAPACIDAD (Lts)	MEDIDAS (mm)	PESO NETO (kg)	POTENCIA (cv)	P.V.P
IMR 10	10	385 x 675 x 670	56	0.5	1.442 €
IMR 20	21	385 x 725 x 670	81	1	1.594 €
IMR 30	33	424 x 810 x 735	96	1.5	1.883 €
IMR 40	41	480 x 870 x 805	114	1.5	1.985 €
IMR 50	48	480 x 870 x 805	122	2	2.170 €

CARACTERÍSTICAS

- La cuba, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son de acero inoxidable.
- El sistema de transpición es particularmente silencioso.

AMASADORA EN CALIENTE



MODELO	CAPACIDAD (Lts)	MEDIDAS (mm)	POTENCIA MOTOR (w)	POTENCIA RESISTENCIAS (kw)	P.V.P
AMC 10	10	670 x 480 x 1340	370	3	4.610 €
AMC 24	24	670 x 480 x 1340	370	3	7.375 €
AMC 50	50	732 x 525 x 1440	370	6	9.625 €
AMC 100	100	830 x 600 x 1440	740	9	11.110 €

- Adecuada para realizar cualquier tipo de masa o salsa que a su vez requiera una cocción rápida y uniforme.
- Incorpora variador de velocidad.



FORMADORA PARA PIZZA

MODELO	MASA (kg)	Ø PIZZA	MEDIDAS (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (kw)	TENSIÓN (V)	P.V.P
PRESA 33	130 - 250	33	470 x 590 x 830	96	4,75	400/50 Hz	5.184 €
PRESA 45	250 - 500	45	630 x 670 x 890	127	6,10	400/50 Hz	6.264 €

CARACTERÍSTICAS

- La formadora es la máquina ideal para modelar uniformemente y en breve tiempo la masa de pizza.
- Mandos manuales que permiten ajustar el grosor de la masa.

LAMINADORA PARA PIZZA



TG



RP

MODELO	MASA (kg)	Ø PIZZA	MEDIDAS (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (w)	TENSIÓN (V)	P.V.P
DSA 420 TG	210 - 700	26 - 40	580 x 435 x 790	37	500	230/50	1.112 €
DSA 420 RP	220 - 900	26 - 40	580 x 435 x 715	38	500	230/50	1.112 €

CARACTERÍSTICAS

- Estas máquinas economizan el tiempo y están estudiadas para resolver el problema de formar uniformemente la masa de pizza, sin personal especializado.
- El espesor y el diámetro del disco son regulables.
- El modelo TG, dispone de accionamiento automático por sensor en el momento que se introduce la masa en el rulo superior.
- El modelo RP posee rulos paralelos y pedal eléctrico.

CORTA HORTALIZAS



MODELO	MEDIDAS (mm)	VELOCIDAD (RPM)	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	P.V.P
CL 50 Ultra Pizza	390 x 610 x 340	375	550	I - 230	1.652 €

CONTIENE

- 1 disco rebanador de 4 mm para tomates, berenjenas, etc.
- 1 disco rebanador de 2 mm para calabacines, champiñones, pimientos, cebollas.
- 1 disco rallador de 7 mm para mozzarella o queso especial para pizzas.

CARACTERÍSTICAS

- Bloque motor de acero inoxidable.
- 1 velocidad.
- 3 discos incluidos.
- Otras combinaciones de discos disponibles.

CONSULTAR PRECIO



1 disco rebanador de 2 mm calabacines, champiñones, pimientos, cebollas.



1 disco rebanador de 4 mm para tomates, berenjenas, etc.



1 disco rallador de 7 mm mozzarella o queso especial para pizzas.



GAMA MINI

MODELO

P.V.P

Mini MP 190 V.V velocidad variable

293 €

Longitud del tubo 190 mm | Longitud total 475 mm | Ø 78

Mini MP 190 Combi

417 €

Longitud con tubo 470 mm | con batidor 535 mm | Ø 78

Mini MP 240 V.V velocidad variable

325 €

Longitud del tubo 240 mm | Longitud total 520 mm | Ø 78

Mini MP 240 Combi

477 €

Longitud con tubo 535 mm | con batidor 550 mm | Ø 78



GAMA COMPACTA CMP

MODELO

P.V.P

CMP 250 V.V velocidad variable

336 €

Longitud del tubo 250 mm | Longitud total 610 mm | Ø 94

CMP 300 V.V velocidad variable

428 €

Longitud del tubo 300 mm | Longitud total 660 mm | Ø 94

CMP 350 V.V velocidad variable

466 €

Longitud del tubo 350 mm | Longitud total 715 mm | Ø 94



GAMA LARGA MP ULTRA

MODELO

P.V.P

MP 350 Ultra

466 €

Longitud del tubo 350 mm | Longitud total 740 mm | Ø 125

MP 450 Ultra

493 €

Longitud del tubo 450 mm | Longitud total 840 mm | Ø 125

MP 550 Ultra

677 €

Longitud del tubo 550 mm | Longitud total 940 mm | Ø 125

MP 600 Ultra

932 €

Longitud del tubo 600 mm | Longitud total 980 mm | Ø 125

MP 800 Turbo

1.094 €

Longitud del tubo 740 mm | Longitud total 1130 mm | Ø 125

CARACTERÍSTICAS

- Perfecta higiene: pie, cuchilla, campana y batidor totalmente desmontables, una exclusividad patentada por Robot-Coupe.
- Robustez: materiales seleccionados y diseño estudiado para una vida útil.
- Elevada capacidad de trabajo: alta potencia del motor para preparar grandes cantidades de alimentos, logrando una óptima calidad en el producto.
- Fácil mantenimiento: tubo, campana, cuchilla y batidor totalmente fabricados en acero inoxidable.



CORTADORA DE HUESOS

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (W)	P.V.P
SEG - 1650 A	530 x 515 x 955	750	1.595 €
Caballote para cortadora			190 €
Recambio de sierra			23 €
Sierra para carne			25 €

CARACTERÍSTICAS

- Estructura en acero pulido y anodizado. Bandeja en acero inoxidable AISI 304.
- Altura máxima de corte: 225 mm.
- Espesor de corte: 185 mm.



PHR

HAMBURGUESERAS

MODELO	MEDIDAS	DIÁMETRO (mm)	P.V.P
H-100	270 x 310 x 330	100	291 €
H-130	290 x 310 x 330	130	327 €
PHR150	250 x 250 x 325	150	498 €

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio anodizado y acero inoxidable.
- Sistema de expulsión por palanca.
- Totalmente desmontable para una mejor limpieza.



MÁQUINAS DE PERRITOS CALIENTES

MODELO	TENSIÓN (V)	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (kw)	P.V.P
FHD - 3	230/ 1	480 x 300 x 350	1,1	407 €
FHD-N/K	230/ 1	260 x 300 x 340	1,1	335 €

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo construido en acero inoxidable. Depósito en cristal de 19,35 x 24 de alto.
- Cesta interior. Dos niveles de potencia.



FHD-N/K



FHD-3

PELATATAS PROFESIONALES

MODELO	CAPACIDAD (kg)	POTENCIA (w)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PRODUCCIÓN (KG/H)	PESO (Kg)	P.V.P
PL-20	20	900	1400	600	41	2.366 €

Accesorios: opcion tensión trifásica (400v/III/50hz) consultar precio | caballote con filtro 631 €

CARACTERÍSTICAS

Construidos completamente en acero inoxidable. Mandos a baja tensión (24V). El dispositivo de descarga automática y carga de agua es de 50 mm. para el pelapatatas y de 70 mm para el pelacelobollas. Tensión 230V/50Hz.

EP 5 TA	5	250	-	34,8	1.679 €
EP 10 TA	10	370	-	63,5	3.223 €



PL-20



EP 10 TA



FOGONES DE ACERO INOXIDABLE | BUTANO/PROPANO

MODELO	CAPACIDAD (L)	POTENCIA (Kw/H)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
FG70	14	49	700 x 700 x 800	1.780 €
FG80	22	49	800 x 800 X 800	1.920 €

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable (Mueble pulido y cuba mate).
- Llave interior para vaciado de aceite 1".
- Ruedas para facilitar su desplazamiento.
- Más modelos disponibles (Consultar)



DOSIFICADORA MANUAL DE CABALLETE

MODELO	CAPACIDAD (KG)	MEDIDAS (mm)	TIPO	P.V.P
DCAB15	15	380x560x1510	Manual	1.700 €



DOSIFICADORA AUTOMÁTICA DE PEDAL

MODELO	CAPACIDAD (KG)	MEDIDAS (mm)	TIPO	P.V.P
DAUT15	15	380x560x1.510	Automática pedal 220v	3.180 €
DAUTT15	15	380x560x1.510	Automática pedal 380v	3.600 €
DAUTV15	15	380x560x1.510	Variador de velocidad	3.400 €

CARACTERÍSTICAS

- Construida en acero inoxidable pulido.
- Llave de regulación de masa/ Variador de velocidad.
- Ruedas para su mejor desplazamiento.



DOSIFICADORES MANUALES TIPO CAFETERÍA

MODELO	CAPACIDAD	MEDIDAS (mm)	P.V.P
SIN TRÓCOLA			
DCAF2	2 L	180x600x530	780 €
DCAF3	3 L	240x600x610	1.344 €

CON TRÓCOLA

DCAFT2	2 L	180x600x1.160	890 €
DCAFT3	3 L	240x600x1240	1.430 €

CARACTERÍSTICAS

- Incorpora un sistema de rodamiento que reduce el esfuerzo de trabajo.
- Se suministra con boquilla de churro normal.



AMASADORA MASA DURA

MODELO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm)	MOTOR	P.V.P
AMS40	40	600x500x1.010	2x 1 w	2.600 €

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento mediante motores invertidos en sentido del giro.
- Incluye caldero extraíble y ruedas.



EXPRIMIDORES DE ZUMOS MANUAL Y DE PALANCA

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA	PESO	TENSIÓN	P.V.P
ACID - 2	180 x 280 x 360	300w	10kg	I - 220 v	357 €

CARACTERÍSTICAS

- Vaso indeformable.
- Colador de acero inoxidable 18/8.
- Recolector de zumos de fácil extracción.



MODELO	ACCIONAMIENTO	POTENCIA (W)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PESO (KG)	VOLUMEN EMB. (m3)	P.V.P
CJ4	MANUAL	180	1450	5	0,024	192 €
CJ5A	PALANCA	230	1450	10	0,047	391 €

CARACTERÍSTICAS

- Exprimidor eléctrico de aleación de aluminio barnizado.
- Contenedor, filtro, protector de salpicaduras y conos de plástico extraíbles.



EXPRIMIDORES DE ZUMOS AUTOMÁTICOS

PRODUCTO	CONSUMO (W)	PRODUCCIÓN	TAMAÑO DE LA FRUTA (mm)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
ERZ - 2000	120	20-25 frutas/min	60-85	400 x 350 x 790	1.671 €

CARACTERÍSTICAS

- Exprimidor totalmente automatizado de alimentación manual.
- Cuerpo y cubiertas construidos en acero inoxidable.
- Con sensores de seguridad de apagado (la máquina para si la cubierta no está colocada)



PRODUCTO	CONSUMO (w)	PRODUCCIÓN	TAMAÑO DE LA FRUTA (mm)	PESO (KG)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
F - Compact	150	12 frutas/min	hasta 75	25	290 x 360 x 725	1.650 €

CARACTERÍSTICAS

- La apertura frontal permite ver el proceso de exprimido, algo muy atractivo para el cliente. Fabricada en acero inoxidable y utilizando materiales de alta calidad que hacen de su durabilidad uno de sus puntos fuertes.



F - 50	300	25 frutas/min	hasta 85	36,3	470 x 370 x 735	2.100 €
F - 50 C (con control digital)	300	25 frutas/min	hasta 85	36,3	470 x 370 x 735	2.350 €

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente automática y fácil de manejar. Su sistema de funcionamiento no exprime la cáscara y le permite obtener un zumo natural sin restos de acidez. Gran rendimiento pues extrae el zumo y la pulpa queda en la corteza. Incorpora un alimentador automático con una capacidad de almacenaje de 12kg.
- El alimentador es circular y hecho en acero inoxidable brillante que le da un aspecto original y diferenciador del resto de equipos exprimidores.

BATIDORAS Y LICUADORAS



MT 5

MT 4

BATIDORAS

MODELO	POTENCIA (w)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PESO (Kg)	VASO (LTS)	P.V.P
MT 4	120	16000	2,5	0,55	352 €
MT 5	350	16000	4	1,5	498 €

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio y vaso en acero inoxidable.
- Tensión 230 V / 50 Hz.



RIO

TANGO

TEMPEST

BATIDORAS DE BAR

MODELO	POTENCIA (w)	VASO (LTS)	MOTOR (CV)	P.V.P
RIO	450	1,30	1/2	450 €
TANGO	750	1,40	1	775 €
TEMPEST	880	1,80	3	1.360 €

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento y facilidad de uso para bebidas creativas: cócteles, smoothies, frappés, batidos...



BCB-767

BATIDORA SEMIPROFESIONAL

MODELO	POTENCIA (w)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PESO (Kg)	VASO (LTS)	P.V.P
BCB-767	950	38000	5,5	2	352 €

CARACTERÍSTICAS

- Regulador de velocidad.
- Botón "pulse" de ráfagas.
- Protección contra el sobrecalentamiento del motor.
- Cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable.



C - 40

LICUADORA

MODELO	CONSUMO (W)	CAPACIDAD	VELOCIDAD	P.V.P
C - 40	500	-	1.500 rpm	710 €
J - 80 Ultra	700	120 L/h	3.000 rpm	1.452 €
J - 100 Ultra	1000	160 L/h	3.000 rpm	1.890 €

CARACTERÍSTICAS

- Tolva automática con un diámetro de 79mm.
- Cesta inoxidable de fácil desmontaje.
- Motor industrial muy potente y silencioso.
- Recipiente para residuos de gran capacidad: 6,5 lts.
- Cuba de acero inoxidable cepillado fácil de desmontar y lavar.



J - 80 Ultra

GRANIZADORAS



B- Frozen Smart 10/2

MODELO	POTENCIA (w)	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
B-Frozen Smart 6/1	270	6	200 x 500 x 600	1.283 €
B-Frozen Smart 6/2	640	12 (6+6)	400 x 500 x 600	2.309 €
B-Frozen Smart 6/3	700	18 (6+6+6)	600 x 500 x 600	3.122 €
B-Frozen Smart 10/1	500	10	200 x 520 x 690	1.625 €
B-Frozen Smart 10/2	740	20 (10+10)	400 x 520 x 690	2.706 €
B-Frozen Smart 10/3	1100	30 (10+10+10)	600 x 520 x 690	3.829 €

CARACTERÍSTICAS

- Específico para preparar granizados, sorbetes, yogures y cremas frías.
- Motor con sistema "Brushless" que garantiza la mejor fiabilidad y control de la densidad del producto.
- Sistema de transmisión magnético (no hay juntas ni engranajes)



B-Cream 2

CREMAS FRÍAS Y HELADOS

MODELO	POTENCIA (w)	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
B-Cream 1	460	6	200 x 480 x 620	1.942 €
B-Cream 2	1100	12 (6+6)	400 x 480 x 620	3.713 €
B-Cream 3	1300	18 (6+6+6)	600 x 480 x 620	5.569 €

CARACTERÍSTICAS

- Máquina para preparar cremas frías y helados. Disponible con cubas de 6 litros de capacidad.
- Dispone de bandeja antigoteo, cuba inclinada y desmontable.



Turia 12

DISPENSADOR DE BEBIDAS REFRIGERADO

MODELO	POTENCIA (w)	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
Turia 12	300	12	320 x 400 x 640	1.006 €
Turia 19	300	19	320 x 400 x 700	1.018 €

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para refrigerar y mezclar bebidas naturales, como zumos, horchatas, gazpachos, etc.
- Recipiente en policarbonato.
- Estudiado para evitar depósitos o sedimentos
- Temperatura regulable.



B3

CREMAS FRÍAS Y SORBETES

MODELO	POTENCIA (w)	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
B3	460	3	180 x 510 x 470	911 €



PRIMA2



RCH-5



K45



K5

TERMO DE LECHE

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (Kw)	CAPACIDAD (L)	P.V.P
TL 3	232 x 232 x 430	1	3	433 €
PTL 5	280 x 310 x 520	1,2	5	442 €
TL 6	265 x 265 x 525	1,5	6	461 €
TL 66	525 x 265 x 525	3	6+6	877 €
PTL 10	320 x 350 x 615	1,8	10	558 €

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304, interior y exterior.
- Depósito en acero desmontable mediante rosca.
- Termostato autorregulable.
- Interruptor luminoso puesta en marcha.

MONTADORAS DE NATA

MODELO	PRODUCCIÓN (HORA)	MEDIDAS (mm)	COMPRESOR	P.V.P
PRIMA2	100	250 x 410 x 400	1/8 cv	3.073 €

CARACTERÍSTICAS

- El laberinto de las montadoras se compone de una sola pieza y tiene una cuba extraíble de 2 litros de capacidad. Se puede utilizar nata líquida directamente del tetra-brick. Funcionan a través de una bomba de motor eléctrico.

CHOCOLATERA

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD (L)	P.V.P
RCH - 5	280 x 410 x 465	1.000	5	587 €
RCH - 10	280 x 410 x 580	1.000	10	647 €

CARACTERÍSTICAS

- Chocolateras especialmente diseñadas para calentar y mezclar cualquier tipo de bebida caliente, especialmente chocolate.
- Sistema de calentamiento por baño maría.
- La mezcla continua mantiene una textura perfecta (sin grumos).
- Termostato de temperatura de 30° a 85°C.

MEZCLADORA KITCHEN

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD (L)	P.V.P
k45 (J400-BLANCO) <i>5K45SSEWH Classic</i>	358 x 221 x 353	250	4	885 €
k5 (DN677-ROJO) <i>5KSM5BERK5 Heavy Duty</i>	338 x 264 x 411	325	4,8	1.125 €

CARACTERÍSTICAS

- Suministradas con batidor plano, gancho para masa y batidor de alambre.
- Para accesorios y otros modelos consultar precio.

02 LAVADO

21 / Grifos

22 / Fregaderos

24 / Lavavasos y lavavajillas

26 / Lavadoras y secadoras




GRIFERÍA, FREGADEROS Y LAVADO

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la temperatura (100°C).
- Presión de trabajo hasta 20 Kg.

- Gancho sujeción grifo pistola de acero inoxidable AISI 304.
- Todos los modelos disponen de posición de salida de agua continua.



GRIFOS DUCHA

MODELO	LxHxD	TIPO	P.V.P
GRIFO DUCHA			
DA001	370 x 940 x 1/2"	1 agua sobremesa	170 €
GRIFO DUCHA SOBREMESA DOS AGUAS			
463056	450 x 1.300 x 1/2"	2 aguas	197 €
463060	450 x 1.300 x 1/2"	2 aguas + caño monomando	258 €
GRIFO DUCHA MURAL DOS AGUAS MONOMANDO			
463064	450 x 1.250 x 1/2"	Mural 2 aguas monomando	295 €
463066	450 x 1.250 x 1/2"	463064 + caño monomando	366 €
DB006	370 x 954 x 1/2"	2 aguas + caño monomando	320 €
GRIFO DUCHA MURAL DOS AGUAS MONOMANDO CODO			
463062	450 x 1.250 x 1/2"	Sobremesa monomando codo	323 €
GRIFO DE COLUMNA ORIENTABLE			
463210	650 x 550 x 1/2"	Grifo de columna orientable	155 €



463056



463060



463064



463066



463062



463210

GRIFOS MONOMANDO

MODELO	LxHxD	P.V.P
GRIFO MONOMANDO DE CODO DOS AGUAS		
463204	260 x 240 x 3/8"	60 €
GRIFO MONOMANDO DE CODO DOS AGUAS, DUCHA EXTENSIBLE		
463206	228 x 240 x 1/2"	155 €
CAÑO GIRATORIO		
461008	145 x 223 x 1/2"	40 €
GRIFO SOBREMESA DE UN AGUA CUARTO DE VUELTA		
463434	250 x 280 x 1/2"	86 €
460602	Pedal mezclador de una agua M-M de 1/2"	55 €
460604	Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2"	98 €



FREGADEROS CON SOPORTE

CARACTERÍSTICAS

- Diseñados para alojar lavavasos o lavaplatos bajo el escurridor.
- Fabricados en acero inoxidable.
- Pies regulables para una mejor adaptación a la altura de la máquina.
- Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 mm.
- Los modelos industriales (fondo 600 y 700 mm) se suministran con tubo rebosadero, válvula de desagüe y tapón.
- Disponibles con entrepaño bajo pedido.



VÁLIDOS PARA LAVAVASOS



MODELO	MEDIDAS TOTALES	Nº CUBIERTAS Y ESCURRIDOR	MEDIDAS CUBETA	P.V.P
050628 - 050630	1.000 x 500 x 850	1C + 1E	340 x 370 x 150	350 €
051802 - 051804	1.000 x 550 x 850	1C + 1E	340 x 340 x 200	489 €
054810 - 054812	1.200 x 600 x 850	1C + 1E	500 x 400 x 250	528 €
056010 - 056012	1.200 x 700 x 850	1C + 1E	500 x 400 x 250	575 €
051806 - 051808	1.400 x 550 x 850	2C + 1E	400 x 400 x 250	665 €

VÁLIDOS PARA LAVAVAJILLAS



MODELO	MEDIDAS TOTALES	Nº CUBIERTAS Y ESCURRIDOR	MEDIDAS CUBETA	P.V.P
054814 - 054816	1.300 x 600 x 850	1C + 1E	500 x 500 x 300	656 €
056014 - 056016	1.300 x 700 x 850	1C + 1E	500 x 500 x 300	686 €
054818 - 054820	1.400 x 600 x 850	1C + 1E	600 x 500 x 320	684 €
056018 - 056020	1.400 x 700 x 850	1C + 1E	600 x 500 x 320	715 €
054846 - 054848	1.600 x 600 x 850	2C + 1E	500 x 400 x 250	946 €
056046 - 056048	1.600 x 700 x 850	2C + 1E	500 x 400 x 250	988 €

*Otras medidas disponibles.
Consultar precio.



SERIE ECONÓMICA

MODELO	MEDIDAS TOTALES	Nº CUBIERTAS Y ESCURRIDOR	P.V.P
FRELAV6 1200 1E	1.200 x 600 x 850	1C + 1E	432 €
FRELAV6 1600 2E	1.600 x 600 x 850	2C + 1E	789 €
FRELAV6 1800 2E	1.800 x 600 x 850	2C + 1E	858 €
FRELAV7 1200 2E	1.200 x 700 x 850	1C + 1E	548 €
FRELAV7 1600 2E	1.600 x 700 x 850	2C + 1E	845 €
FRELAV7 1800 2E	1.800 x 700 x 850	2C + 1E	997 €

FREGADERO CON CUBETA, ARO DE DESBARAZADO Y BASTIDOR PARA LAVAVAJILLAS



MODELO	MEDIDAS TOTALES (mm)	MEDIDAS CUBETA (mm)	P.V.P
FBADL618	1.800 x 600	550 x 400 x 250	982 €
FBAIL618			982 €
FBADL718	1.800 x 700	500 x 500 x 250	1.018 €
FBAIL718			1.018 €

MESAS PARA LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

Mesa de prelavado - Con seno y peto trasero



MODELO	MEDIDAS TOTALES (mm)	MEDIDAS CUBETA (mm)	ESTANTE	P.V.P
FPMSC07	700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	SIN ESTANTE	747 €
FPMEC07			CON ESTANTE	951 €
FPMSC11	1.100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	SIN ESTANTE	833 €
FPMEC11			CON ESTANTE	1.050 €
FPMSC16	1.600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	SIN ESTANTE	932 €
FPMEC16			CON ESTANTE	1.213 €
FPMSC21	2.100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	SIN ESTANTE	1.063 €
FPMEC21			CON ESTANTE	1.366 €

Mesa de prelavado - Con seno, aro de desbarazado y peto trasero



MODELO	MEDIDAS TOTALES (mm)	MEDIDAS CUBETA (mm)	ESTANTE	P.V.P
FPMAC11	1.100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	SIN ESTANTE	900 €
FPAEC11			CON ESTANTE	1.191 €
FPMAC16	1.600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	SIN ESTANTE	1.119 €
FPAEC16			CON ESTANTE	1.260 €
FPMAC21	2.100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	SIN ESTANTE	1.245 €
FPAEC21			CON ESTANTE	1.407 €

Mesa de salida Mural



MODELO	MEDIDAS TOTALES (mm)	ESTANTE	P.V.P.
FESME077	700 x 750 x 850	SIN ESTANTE	462 €
		CON ESTANTE	623 €
FESME117	1.100 x 750 x 850	SIN ESTANTE	544 €
		CON ESTANTE	711 €
FESME167	1.600 x 750 x 850	SIN ESTANTE	635 €
		CON ESTANTE	859 €



LAVAVAJILLAS GS-5

MEDIDAS: 480 x 555 x 670 mm

MEDIDAS cesta: 400 x 400 mm

Altura útil: 220 mm

Producción: 1.000 vasos/h

Potencia total: 2,71 kW

P.V.P: 1.435 €



LAVAVAJILLAS GS-5 AF

MEDIDAS: 480 x 555 x 740 mm

MEDIDAS cesta: 400 x 400 mm

Altura útil: 290 mm

Producción: 1.000 vasos/350 platos/h

Potencia total: 2,97 kW

P.V.P: 1.710 €



LAVAVAJILLAS GS-16

MEDIDAS: 580 x 650 x 820 mm

MEDIDAS cesta: 500 x 500 mm

Altura útil: 380mm

Producción: 1.440 vasos/480 platos/h

Potencia total: 3,34 kW

P.V.P: 2.225 €



LAVAVAJILLAS GS-17

MEDIDAS: 580 x 650 x 820 mm

MEDIDAS cesta: 500 x 500 mm

Altura útil: 380 mm

Producción: 1.440 vasos/480 platos/h

Potencia total: 5,24 kW

Voltaje: 380 v /III

P.V.P: 2.545 €



LAVAVAJILLAS GS-83 E

Dimensiones: 665 x 760 x 1440 mm

Dimensiones cesta: 500 x 500 mm

Altura útil: 400 mm

Producción: 640 platos/h

Potencia total: 6,74 kW

Voltaje: 380 v /III

P.V.P: 4.395 €



LAVAVAJILLAS GS-83 E EPS

MEDIDAS: 775 x 850 x 2085 mm

Igual al modelo GS 83 E pero con condensador de vahos y recuperador de energía.

El sistema E.P.S proporciona un ahorro de 1,48Kw/h. Además, eliminamos la colocación de una campana y una turbina para la extracción de humos de la máquina de lavado.

P.V.P: 5.780 €

25% DE AHORRO ENERGÉTICO

LAVAVAJILLAS GS-83 M

Producción: 960 platos/h

Potencia total: 10,5 kW

P.V.P: 5.515 €

NOVEDAD

Disponible equipos preparados para sistema de osmosis inversa.

CONSULTAR PRECIOS



LAVAVASOS STEELTECH 33-00

MEDIDAS: 401 x 490 x 595 mm

MEDIDAS cesta: 350 x 350 mm

Altura útil: 250 mm

Capacidad de la cuba: 7 lts

Potencia total: 3,5 kw/230 v-l

P.V.P: 1.180 €



LAVAVASOS STEELTECH 34-00

MEDIDAS: 436 x 535 x 670 mm

MEDIDAS cesta: 400 x 400 mm

Altura útil: 300 mm

Capacidad de la cuba: 8 lts

Potencia total: 3,5 kw/230 v-l

P.V.P: 1.460 €



LAVAVASOS STEELTECH 34-01 D

MEDIDAS: 435 x 530 x 670 mm

MEDIDAS cesta: 400 x 400 mm

Altura útil: 300 mm

Capacidad de la cuba: 8 lts

Potencia total: 3,5 kw/230 v-l

P.V.P: 1.760 €

DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y BOMBA DE DESAGÜE CON DESCARGA PARCIAL.



LAVAVJILLAS STEELTECH 36-00 M

MEDIDAS: 575 x 605 x 820 mm

MEDIDAS cesta: 500 x 500 mm

Altura útil: 325 mm

Capacidad de la cuba: 20 lts

Potencia total: 3,5 kw/230 v-l

P.V.P: 2.000 €



LAVAVJILLAS STEELTECH 36-01 MD

MEDIDAS: 575 x 605 x 820 mm

MEDIDAS cesta: 500 x 500 mm

Altura útil: 325 mm

Capacidad de la cuba: 20 lts

Potencia total: 3,5 kw/230 v-l

P.V.P: 2.300 €

DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y BOMBA DE DESAGÜE CON DESCARGA PARCIAL.



LAVAVAJILLAS STEELTECH 38-00

MEDIDAS: 634 x 744 x 1.529 mm

MEDIDAS cesta: 500 x 500 mm

Altura útil: 440 mm

Capacidad de la cuba: 15 lts

Potencia total: 9,6 kw/400 v-III

P.V.P: 3.780 €

MESAS ENTRADA Y SALIDA, CONSULTAR PRECIOS



LAVADORAS ELÉCTRICAS DE CARGA FRONTAL

MODELO	MEDIDAS (mm)	TAMBOR (lts)	CAPACIDAD (KG)	P.V.P
PW 5065	595 x 725 x 850	59	6,5	-
PW 413	799 x 1010 x 1352	130	14	-

CARACTERÍSTICAS

- Gran variedad de programas
- Cuidado de la ropa con tambor panel de abeja
- Consumo mínimo de agua y energía
- Resultado óptimo de centrifugado
- Funcionamiento muy silencioso con el sistema muelle en muelle
- Tiempo de funcionamiento mínimo de 49 min
- Modelo de bomba de aclarado
- Más modelos disponibles. Consultar precio

SECADORAS DE SALIDA DE AIRE ELÉCTRICAS

MODELO	MEDIDAS (mm)	TAMBOR (lts)	CAPACIDAD (KG)	P.V.P
PT 5136	595 x 710 x 850	130	6,5	-
PT 8301	711 x 1089 x 1800	300	12-15	-

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de secado delicado PerfectDry
- Cuidado de la ropa con tambor panel de abeja
- Inversión inteligente del tambor para un resultado perfecto de secado
- Manipulación sencilla. Fácil de limpiar y con filtros de puelusas grande.

PLANCHADORA ELÉCTRICA

MODELO	MEDIDAS (mm)	DIÁMETRO DE RODILLOS (mm)	ANCHO DE TRABAJO (mm)	P.V.P
HM 16-83	1050 x 380 x 960	160	830	-

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento 15 kg/h
- Permite planchar cómodamente sentado
- Manejo individual cómodo con velocidad regulable
- Bobinado de rodillo larga duración
- Paño de planchado de aramida

Más modelos disponibles. Consultar precios.
2 años de garantía.

Servicio técnico incluido en el precio (puesta en marcha y reparaciones en periodo de garantía).
Descuento inferior al resto de catálogo BEFRISA - Consultar condiciones al departamento comercial.



**PRECIOS Y CONDICIONES
A CONSULTAR**



03 CALOR

- 28 / Tostadoras de pan
- 29 / Hornos microondas
- 30 / Hornos eléctricos y pizzería
- 34 / Freidoras eléctricas
- 35 / Campanas extractoras
- 37 / Woks
- 38 / Línea snack de cocción
- 39 / Asador de pollo
- 40 / Hornillo y planchas

TOSTADORES DE PAN SERIE HR - SIN TEMPORIZADOR



MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (Kw)	DESCRIPCIÓN	P.V.P
T - 02 SIN	370 x 273 x 252	2	simple sin temporizador	160 €
T - 03 SIN	483 x 252 x 273	2	simple sin temporizador	160 €
T - 06 SIN	483 x 252 x 395	3	doble sin temporizador	205 €
T - 09 SIN	632 x 252 x 395	3,6	doble sin temporizador	265 €

CARACTERÍSTICAS

- Construido en acero inoxidable.
- Resistencias de cuarzo.
- Parrilla extraíble. Los tubos están totalmente protegidos.
- Interruptor por cada placa de resistencias.



TOSTADORES DE PAN SERIE HR - CON TEMPORIZADOR

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (Kw)	DESCRIPCIÓN	P.V.P
T - 02 CON	370 x 273 x 252	2	simple con temporizador	170 €
T - 03 CON	483 x 252 x 273	2,4	simple con temporizador	170 €
T - 06 CON	483 x 252 x 395	3,6	doble con temporizador	225 €
T - 09 CON	632 x 252 x 395	4,2	doble con temporizador	285 €

CARACTERÍSTICAS

- Construido en acero inoxidable.
- Resistencias de cuarzo.
- Parrilla extraíble. Los tubos están totalmente protegidos.
- Interruptor por cada placa de resistencias.

RESISTENCIAS BLINDADAS, CONSULTAR PRECIO



TTH - 3002

TOSTADORES TIPO TÚNEL SERIE FM

MODELO	MEDIDAS (mm)	VOLTAJE	POTENCIA (W)	P.V.P
TTH - 3002	750 x 420 x 250	230V-50/60Hz	3.000	1.205 €
TTV - 2400	480 x 510 x 410	230V-50/60Hz	2.800	1.180 €
TTV - 4000	570 x 620 x 400	400V-50/60Hz	4.000	1.420 €

CARACTERÍSTICAS

- Velocidad de avance regulable.
- Resistencias con regulación de potencia independiente.
- Bandeja inferior extraíble.



TTV - 2400 / 4000

SALAMANDRA PLANO MÓVIL

MODELO	MEDIDAS (mm)	ALTURA MÁXIMA (mm)	POTENCIA (W)	P.V.P
SPM - 4000	600 x 450 x 500	220	4.000	Mono: 780 € Tri: 830 €

CARACTERÍSTICAS

- Construido en acero inoxidable.
- Regulable en altura.
- Sistema de engranaje que permite un ajuste perfecto de la altura deseada.
- Resistencias blindadas.





MICROONDAS SERIE ECONÓMICA

MODELO	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	CAPACIDAD (LTS)	P.V.P
EC032CLT	1	519 x 478 x 314	32	496 €
Microondas multifunción. Interior y exterior en acero inoxidable. Control digital programable. Cocción combinada: microondas, grill y convección.				
EM025FDN	1	521 x 421 x 285	25	522 €
Microondas 1 magnetrón. Interior y exterior en acero inoxidable. Control digital programable. Sin plato giratorio.				



MICROONDAS ESTÁNDAR SAMSUNG

MODELO	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	CONTROL	CAPACIDAD (LTS)	P.V.P
CM - 1099 A	1,1	514 x 380 x 295	manual	26	497 €
CM - 1089 A	1,1	514 x 380 x 295	programable	26	545 €
Carcasa y cámara de acero inoxidable de gran espesor. Puerta con tirador y cristal grande. Apilables.					



MICROONDAS DE DOBLE MAGNETRÓN SAMSUNG

MODELO	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	CONTROL	CAPACIDAD (LTS)	P.V.P
CM - 1519 A	1,5	464 x 559 x 372	manual	26	1.082 €
CM - 1919 A	1,8	464 x 559 x 372	manual	26	1.235 €
CM - 1529 A	1,5	464 x 559 x 372	programable	26	1.082 €
CM - 1929 A	1,8	464 x 559 x 372	programable	26	1.235 €
Modelos dotados de doble magnetrón para obtener una mejor distribución de las microondas en la cámara. Por ello no tiene plato giratorio.					



SOPORTE MICROONDAS

MODELO	MEDIDAS (mm)	P.V.P
SOPORTE MICROONDAS F0200401	600 x 400 x 230	168 €
SOPORTE MICROONDAS F0200402	800 x 400 x 230	177 €
SOPORTE MICROONDAS F0200403	700 x 500 x 280	186 €

HORNOS DE CONVECCIÓN PANADERÍA Y PASTELERÍA



MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	POTENCIA (Kw)	VENTILADORES	MEDIDAS (LxAxH) mm EXTERIORES	P.V.P
RX 203	3 x 340 x 240	2,25	1	500 x 560 x 455	595 €
RX 304	4 x 430 x 340	3,1	2	590 x 675 x 540	685 €
RX 424	4 x 480 x 340	3,1	2	640 x 720 x 540	780 €
RX 603	3 x 600 x 400	3,9	1	760 x 800 x 465	1.270 €
RX 604 PLUS	4 x 600 x 400	6,3	2	760 x 800 x 545	1.650 €

Accesorios y opciones: Humidificador 125 € | Grill 260 € | Cambio GN 140 €

CARACTERÍSTICAS

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Temporizador 0-60 min
- Parrillas incluidas
- Inversor de giro

HORNOS MIXTO GASTRONOMÍA ELÉCTRICOS



MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	CONTROL	P.V.P
F 104	4 x GN 2/3	5,15	650 x 715 x 600	Analógico	2.450 €
F 106	6 x GN 1/1	9,2	660 x 825 x 780	Analógico	3.250 €
F 106 VT	6 x GN 1/1	9,2	725 x 815 x 690	Digital	4.760 €
F 110	10 x GN 1/1	15,4	660 x 825 x 1020	Analógico	4.450 €
F 110 VT	10 x GN 1/1	15,4	725 x 815 x 1020	Digital	6.210 €

CARACTERÍSTICAS


- Humedad regulable 0-100 %
- Vidrio abatible para limpieza
- Micro puerta
- Termostato de seguridad
- 106 y 110 disponibles con visores digitales

EN MODELOS VT DIGITALES:

- Pantalla táctil 7"
- Opción lavado automático **+750 €**
- Recetario
- Regeneración
- Fases de cocción

Pantalla táctil en modelos VT (Smart System)

- * Compatibles con bandejas GN
- * Modelos digitales con opción lavado automático



HORNOS MIXTOS PARA GASTROONOMÍA Y PANADERÍA - SERIE RXB

MODELOS ELÉCTRICOS



MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	CONTROL	P.V.P
RXB 606	6 x GN 1/1 6 x 600x400	9,1	755 x 890 x 930	Analógico	3.425 €
RXB 606 V7	6 x GN 1/1 6 x 600 x 400	9,1	815 x 880 x 930	Digital	4.835 €
RXB 610	10 x GN 1/1 10 x 600 x 400	13,65	755 x 880 x 1.235	Analógico	4.495 €
RXB 610 V7	10 x GN 1/1 10 x 600 x 400	13,65	815 x 880 x 1.235	Digital	5.920 €

606 y 610 disponibles también con visores digitales de temperatura, tiempo y humedad (consultar precio)



MODELOS GAS

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	CONTROL	P.V.P
RXB 606 GAS	6 x GN 1/1 6 x 600 x 400	13,5	815 x 880 x 975	Analógico	5.190 €
RXB 606 V7 GAS	6 x GN 1/1 6 x 600 x 400	13,5	815 x 880 x 1.090	Digital	6.650 €
RXB 610 GAS	10 x GN 1/1 10 x 600 x 400	18	815 x 880 x 1.395	Analógico	6.175 €
RXB 610 V7 GAS	10 x GN 1/1 10 x 600 x 400	18	815 x 880 x 1.395	Digital	7.615 €



CARACTERÍSTICAS

- Humedad regulable
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Guías móviles para bandejas de gastronomía o panadería
- Termostato de seguridad

CARACTERÍSTICAS V7 DIGITALES

- Pantalla táctil de 7" a color
- Opción lavado automático **+700€ (Modelos V7)**
- Opción Sonda Corazón **+180€**
- Recetario
- Regeneración
- Fases de cocción


SOPORTES PARA HORNOS - SERIES F Y RXB



MODELO	MEDIDAS (mm)	COMPATIBILIDAD	P.V.P
F 450	625 x 550 x 450	F 106/F 110 y V7	540 €
F 850	625 x 550 x 850	F 106/F 110 y V7	580 €
RXB 300	715 x 615 x 300	RXB 606 / RXB 610	410 €
RXB 650	715 x 615 x 650	RXB 606 / RXB 610 y V7	560 €
RXB 850	715 x 615 x 850	RXB 606 / RXB 610	650 €

*Disponibles con ruedas +110 €

Los modelos RXB disponen de guías regulables que permiten usarlos tanto para bandejas gastronorm GN 1/1 como con bandejas pasteleras de 600 x 400 mm



HORNOS COMPACTOS

ST COMPACT - FM

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
STC 423	8 x GN 2/3 H= 20cm	3,7	515 x 620 x 580	4.920 €
	4 x GN 2/3 H= 40cm			
STC 411	8 x GN 1/1 H= 20cm	5,7	515 x 795 x 580	5.080 €
	4 x GN 1/1 H= 40cm			
STC 611	11 x GN 1/1 H= 20cm	7,2	515 x 795 x 665	5.280 €
	6 x GN 1/1 H= 40cm			
STC 1011	19 x GN 1/1 H= 20cm	11,4	515 x 79 x 885	5.810 €
	10 x GN 1/1 H= 40cm			

MY CHEF EVOLUTION - DISTFORM

distform
FOODSERVICE SOLUTIONS

S 6GN 1/1	12 x GN 1/1 H= 20mm	7	520 x 800 x 662	6.980 €
	6 x GN 1/1 H= 40mm			
S 9GN 1/1	18 x GN 1/1 H= 20mm	10,4	520 x 800 x 882	7.760 €
	9 x GN 1/1 H= 40mm			

DESCRIPCIÓN

- Consiga el máximo rendimiento con la gama Compact en un mínimo espacio.
- Podrá cocinar al vapor, asar, gratinar, dorar, freír, regenerar, mantener...
- Más del 25% de ahorro en el consumo de agua.
- La mitad de espacio que cualquier horno convencional.
- Un 20% menos de consumo energético.

OPTIMICE SU COCINA CON LOS MÓDULOS DE 2 Y 4 HORNOS

- Al poder optimizar el trabajo, conseguirá mucho más rendimiento.
- Ahorre dinero en función del volumen de trabajo y orientación del tiempo.
- Acabe sus productos más rápido, optimizando cada módulo, ahorrando así consumo.

CARACTERÍSTICAS

- Lavado automático
- Pantalla táctil
- Fases de cocción
- Recetario
- Regeneración
- Delta T
- Velocidad de ventiladores
- Clima control-humedad regulable

* Gama disponible con entrada de bandeja horizontal, así como hornos con carro extraíble

SOPORTES PARA HORNOS - SERIE STC

MODELO	MEDIDAS (mm)	COMPATIBILIDAD	P.V.P
ST-C 650	460 x 670 x 650	STC 611/STC 411	650 €
ST-C 850	460 x 670 x 850	STC 1011	750 €
ST-C 650 B	460 x 495 x 650	STC 423	560 €
ST-C 850 B	460 x 495 x 850	STC 423	630 €
*Kit superposición +430 €			
MYCHA154	520 x 730 x 900	S 6GN 1/1 / S 9GN 1/1	640 €



HORNOS DE PIZZA MINI DE PIEDRA REFRECTARIA

MODELO	CAPACIDAD PIZZAS	POTENCIA (KM)	MEDIDAS (LxAxH)	P.V.P
HP 133	1 x 350 mm	2	535 x 535 x 261	438 €
HP 233	2 x 350 mm	3	535 x 535 x 390	655 €

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable. Superficie de cocción de material refractario
- Termostato de funcionamiento 320°
- Temporizador 60 min + modo continuo
- Alarma fin de ciclo
- Tensión 220 V/ 50Hz

HORNOS DE PIZZA ELÉCTRICOS

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	CAPACIDAD PIZZAS (Ø 30mm)	TIPO	POTENCIA (W)	P.V.P
PIZZAS Ø 30CM					
BASIC 4	975 x 924 x 413	4	SIMPLE	4.700	1.043 €
BASIC 6	975 x 1214 x 413	6	SIMPLE	7.200	1.319 €
BASIC 44	975 x 924 x 745	8 (4+4)	DOBLE	9.400	1.649 €
BASIC 66	975 x 1214 x 745	12 (6+6)	DOBLE	14.400	2.282 €
Mesa soporte Modelos 4 y 4+4: 269 €					
Mesa soporte Modelos 6 y 6+6: 320 €					



PIZZAS Ø 35CM					
HPE - 4	980 x 909 x 412	4	SIMPLE	4.800	1.397 €
HPE - 6	980 x 1259 x 412	6	SIMPLE	7.200	1.721 €
HPE - 9	1310 x 1253 x 412	9	SIMPLE	12.000	2.388 €
HPE - 44	980 x 909 x 763	8 (4+4)	DOBLE	9.600	2.361 €
HPE - 66	980 x 1259 x 763	12 (6+6)	DOBLE	14.400	2.703 €
HPE - 99	1310 x 1266 x 763	18 (9+9)	DOBLE	24.000	3.910 €



CARACTERÍSTICAS

- Superficie de cocción en piedra refractaria de 14mm.
- Aislamiento en lana mineral vaporizada.
- Resistencias blindadas.
- Temperatura de trabajo de +50°C a +450°C
- 2 Termostatos por cámaras.

Mesa soporte 4 y 4+4: 373 €


Mesa soporte 6 y 6+6: 421 €

Mesa soporte 9 y 9+9: 542 €



Mesa soporte

ESQUEMA DIMENSIONES DE LAS CÁMARAS



HORNOS DE PIZZA A GAS



MODELO	CAPACIDAD PIZZAS (Ø 30mm)	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
G4	4	16,1	1000 x 1062 x 560	3.423 €
G6	6	21,5	1000 x 1362 x 560	3.941 €
G9	9	27	1305 x 1362 x 560	4.653 €

CARACTERÍSTICAS

- Concebido para cocinar de forma óptima las pizzas con más fantasía.
- Quemadores en la parte inferior (bajo las piedras refractarias) y en la parte superior (en los laterales)
- Temperatura de trabajo de 0° C a +450°C
- Ø Pizza: 30 cm

Chimenea anti-viento: 367 €

Pieza conexión de hornos: 353 €

Soporte 4: 350 €

Soporte 6: 390 €

Soporte 9: 433 €

HORNOS DE CINTA



MODELO	PRODUCCIÓN (unds/h)	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
TTP - 375	15 pizzas	6	1690 x 630 x 300	2.025 €

CARACTERÍSTICAS

- Tensión 400v/III/50 Hz.
- Regulación de la velocidad de la cinta
- Regulación de la potencia superior e inferior independientes.
- Termómetro analógico
- Ø Pizza: 35 cm

HORNOS DE TÚNEL A CONVECCIÓN



MODELO	PRODUCCIÓN (unds/h)	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
C40	15	7,8	1425 x 985 x 450	7.106 €
C50	30	14,2	1865 x 1210 x 500	12.205 €
C65	75	17,4	2070 x 1320 x 560	15.845 €
C80	105	24,4	2250 x 1560 x 600	18.874 €
Soporte				766 €
Base con ruedas				666 €

CARACTERÍSTICAS

- Construido completamente en acero inoxidable.
- Cinta transportadora en acero inoxidable.
- Panel de control digital, que permite programar hora de encendido y apagado, velocidad de la cinta y temperaturas superior e inferior.
- Ahorro de energía del 30% gracias a la cocción por convección y al uso de relés electrostáticos.
- Los hornos pueden ser apilados, esto permite multiplicar la productividad.
- Alcanza la temperatura de trabajo en poco tiempo.
- Puerta de cristal para inspección de la cocción.
- Perfecto para cocinar pan, bollos, verduras...

FREIDORAS SERIE HR



FD 6L



FD 10L 10L 600

MODELO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (Kw)	GRIFO	MEDIDAS (AxHxH) mm	P.V.P
FD6L	6L	3	NO	265 x 360 x 310	225 €
FD6LF		4,2			500 €
FD6L6L	6L + 6L	3 + 3	NO	531 x 360 x 310	398 €
FD6L6LF		4,2 + 4,2			920 €
FD8L300	8L	3,5	SI	300 x 500 x 356	324 €
FD8LAR300		4,2			599 €
FD8L8L600	8L + 8L	3,5 + 3,5	SI	600 x 500 x 356	595 €
FD8L8LAR600		4,2 + 4,2			1.010 €
FD9L	9L	3,5	NO	330 x 390 x 310	295 €
FD9LF		4,2			565 €
FD9L9L	9L + 9L	3,5 + 3,5		660 x 390 x 310	530 €
FD9L9LF		4,2 + 4,2			1.020 €
FD10L300	10L	3,8	SI	300 x 500 x 356	399 €
FD10LAR300		5,5Kw		300 x 550 x 356	700 €
FD10LTRIF300		6 III		300 x 550 x 356	740 €
FD10L10L600		3,8 + 3,8		600 x 500 x 356	749 €
FD10L10LAR600	10L + 10L	5,5 + 5,5	SI	600 x 550 x 356	1.300 €
FD10L10LTRIF600		6 + 6 III			1.366 €

MEDIDAS DE LAS CESTAS

Freidoras de 6Lts: 210x210x100mm

Freidoras de 8Lts: 220x240x100mm

Freidoras de 9Lts: 220x240x100mm

Freidoras de 10Lts: 220x280x100mm

CARACTERÍSTICAS

- Termostato de trabajo regulable hasta 195°C.
- Las freidoras foster (F) contienen doble contactor.
- Cabezal desmontable del cuerpo de la freidora.
- Terminales faxtoon en acero inoxidable.



J7 GP



J15

FREIDORAS GRAN PRODUCCIÓN SERIE JEMI


Jemi

MODELO	CAPACIDAD (Lts)	POTENCIA (Kw)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
J-7 GP	7	5	380 x 530 x 430	780 €
J-7/2 GP	7+7	5+5	700 x 530 x 430	1.340 €
J-15 GP	15	8	430 x 480 x 860	1.995 €
J-15/2 GP	15+15	8+8	840 x 480 x 860	3.770 €

CARACTERÍSTICAS

- Zona fría (para depósito de residuos) que permite una fritura variada sin alterar sabores.
- Cuerpo y cuba, en acero inoxidable 18/8
- Cuba redonda o rectangular con ángulos redondeados.
- Cesta de alambre de acero inoxidable.
- Termostato de seguridad
- Resistencia extraíble.
- Grifo de vaciado, con palanca para cierre instantáneo.
- Adecuados para frituras de patatas congeladas, mayor rapidez de recuperación.

FONDO 750 - SIN TURBINA




MODELO	MEDIDAS mm	FILTROS	P.V.P
CAMP-1000-75-45	1000 x 750 x 450	2	599 €
CAMP-1500-75-45	1500 x 750 x 450	3	791 €
CAMP-2000-75-45	2000 x 750 x 450	4	1.014 €
CAMP-2500-75-45	2500 x 750 x 450	5	1.216 €
CAMP-3000-75-45	3000 x 750 x 450	6	1.479 €

FONDO 1000 - SIN TURBINA

MODELO	MEDIDAS mm	FILTROS	P.V.P
CAMP-1000-100-45	1000 x 1000 x 450	2	736 €
CAMP-1500-100-45	1500 x 1000 x 450	3	939 €
CAMP-2000-100-45	2000 x 1000 x 450	4	1.182 €
CAMP-2500-100-45	2500 x 1000 x 450	5	1.401 €
CAMP-3000-100-45	3000 x 1000 x 450	6	1.631 €

FONDO 750 - CON TURBINA



MODELO	MEDIDAS mm	FILTROS	P.V.P
CAMP-1000-75-MS	1000 x 750 x 600	2	1.013 €
CAMP-1500-75-MS	1500 x 750 x 600	3	1.245 €
CAMP-2000-75-MS	2000 x 750 x 600	4	1.463 €
CAMP-2500-75-MS	2500 x 750 x 600	5	1.648 €
CAMP-3000-75-MS	3000 x 750 x 600	6	1.750 €

FONDO 1000 - CON TURBINA

MODELO	MEDIDAS mm	FILTROS	P.V.P
CAMP-1000-100-MS	1000 x 1000 x 600	2	1.180 €
CAMP-1500-100-MS	1500 x 1000 x 600	3	1.470 €
CAMP-2000-100-MS	2000 x 1000 x 600	4	1.690 €
CAMP-2500-100-MS	2500 x 1000 x 600	5	1.885 €
CAMP-3000-100-MS	3000 x 1000 x 600	6	2.100 €

CARACTERÍSTICAS

- Techo y trasera en acero galvanizado.
- Filtros incluidos
- Canal recoge grasas con tapón de drenaje y doble soldadura en juntas para evitar fugas de grasa.
- Fijación a pared mediante soporte con tacos y tornillos incluidos.
- Cantos plisados para evitar cortes.

* Disponemos de un amplio catálogo de campanas que también incluye modelos centrales, compensadas, invertidas, inductoras, perimetrales, campanas de vahos, baja silueta, así como sistemas de extinción de incendios homologados.



CAJAS DE VENTILACIÓN ESTÁNDAR

MODELO	MEDIDAS (LxAxH) mm	CV	RPM	CAUDAL (m³/h)	P.V.P
CVDA 7/7	450 x 450 x 450	1/5	1.200	1.550	294 €
CVDA 7/7	450 x 450 x 450	1/9	860	1.200	290 €
CVDA 9/9	550 x 550 x 550	1/5	850	2.220	342 €
CVDA 9/9	550 x 550 x 550	1/3	850	2.730	348 €
CVDA 9/9	550 x 550 x 550	1/2	1.350	2.790	358 €
CVDA 9/9	550 x 550 x 550	3/4	1.350	3.620	363 €
CVDA 10/10	600 x 600 x 600	1/3	850	3.210	370 €
CVDA 10/10	600 x 600 x 600	1/2	1.350	2.850	378 €
CVDA 10/10	600 x 600 x 600	3/4	1.350	3.920	386 €
CVDA 12/12	650 x 650 x 650	3/4	850	4.950	504 €
CVDA 12/12	650 x 650 x 650	1	850	6.050	520 €
CVDA 12/12	650 x 650 x 650	1,5	910	7.750	640 €



CAJAS DE VENTILACIÓN 400°C/2H

MODELO	MEDIDAS (LxAxH) mm	CV	RPM	CAUDAL (m³/h)	P.V.P
CVCTDA400 9/9	780 x 845 x 55	3/4	1.050	3.250	1.080 €
CVCTDA400 9/9	780 x 848 x 55	1	1.200	3.550	1.106 €
CVCTDA400 9/9	780 x 845 x 555	1,5	1.350	4.130	1.128 €
CVCTDA400 9/9	780 x 845 x 555	2	1.500	4.440	1.162 €
CVCTDA400 10/10	895 x 880 x 585	3/4	900	3.800	1.108 €
CVCTDA400 10/10	895 x 880 x 585	1	1.000	4.200	1.114 €
CVCTDA400 10/10	895 x 880 x 585	1,5	1.150	4.830	1.134 €
CVCTDA400 10/10	895 x 880 x 585	2	1.300	5.320	1.218 €
CVCTDA400 12/12	995 x 1100 x 655	1	800	5.150	1.436 €
CVCTDA400 12/12	995 x 1100 x 655	2	1.050	6.440	1.489 €
CVCTDA400 12/12	995 x 1100 x 655	3	1.150	7.420	1.551 €
CVCTDA400 12/12	995 x 1100 x 655	4	1.250	8.250	1.624 €
CVCTDA400 15/15	1080 x 1160 x 755	3	800	9.050	1.624 €

* Más modelos disponibles. Consultar precios.



FILTRO ELECTROSTÁTICO SIN TURBINA

MODELO	MEDIDAS (mm)	CAUDAL (m³/h)	P.V.P
WIN DS 300	320 x 625 x 680	3.200	1.740 €
WIN DS 500	460 x 610 x 810	5.000	3.225 €
Filtro de manta impregnada de carbón activo DS 320			90 €
Filtro de manta impregnada de carbón activo DS 500			110 €

FILTRO ELECTROSTÁTICO "ARTESANAL" CON TURBINA INCORPORADA

MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN	P.V.P
3200 normal	625 x 870 x 680	MONTADO FILTRO + CAJA 3000m³/h	2.300 €
3200-400°C/2h	650 x 1.110 x 810	MONTADO FILTRO + CAJA 3000m³/h - 400°C/2h	2.950 €
5000 normal	780 x 1.165 x 780	MONTADO FILTRO + CAJA 5000m³/h	4.250 €
5000-400°C/2h	655 x 1.570 x 995	MONTADO FILTRO + CAJA 5000m³/h - 400°C/2h	4.850 €



LÍNEA ECO DE ENCIMERA



W-101ECO

MODELO	Kcal/h	MEDIDAS	FUEGO 18 KW	FUEGO 12KW	P.V.P
W-100 ECO	10.320	700 x 700 x 410	-	1	1.759 €
W-200 ECO	25.800	1.000 x 700 x 410	1	1	2.895 €
W-300 ECO	36.120	1.500 x 700 x 410	1	2	4.097 €

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores de gran rendimiento.
- Mandos en ABS negro
- Equipados con válvula de gas, termopar de seguridad y llama piloto.

WOK SOPORTE Y SOBREMOSTRADOR A MEDIDA



MODELO	TIPO	DIMENSIONES	QUEMADOR ATMOSFÉRI- CO (8 ó 14 Kw)	QUE- MADOR TURBO (21 Kw)	GRI- FOS	P.V.P
WOK 1	1 Fuego	600 x 750 x 850	1	-	1	1.845 €
WOK 1T	1 Fuego Turbo	600 x 750 x 850	-	1	1	2.010 €
WOK 2	2 Fuegos	1000 x 750 x 850	1/1	-	1	3.270 €
WOK 2T	2 Fuegos Turbo	1000 x 750 x 850	1	1	1	3.480 €
WOK 3	3 Fuegos	1500 x 750 x 850	1/2	-	1	4.285 €
WOK 3T	3 Fuegos Turbo	1500 x 750 x 850	1/1	1	1	4.445 €
WOK 4	4 Fuegos línea	2000 x 750 x 850	2/2	-	1	4.940 €
WOK 4T	4 Fuegos Tur- bo en línea	2000 x 750 x 850	2/1	1	1	5.220 €
WOK 5W	5 Fuegos en W	2200 x 750 x 850	2/3	-	1	6.300 €
WOK 5WT	5 Fuegos turbo en W	2200 x 750 x 850	2/1	1	1	6.465 €
Peto Mural (h: 1.250 mm)						incluido
Sistema de agua en balsa						750 €
Pata oriente especial ovalada						520 €

CARACTERÍSTICAS

- Construidos totalmente en acero inox AISI 304, con encimera hermética de 3mm de espesor.
- Parrilla-soporte, cuenco y aro protector de quemadores de fundición esmaltada en porcelana negra vitrificada y extraíbles, con un diámetro del soporte del cuenco de 30 cms.
- Quemadores atmosféricos de fundición, equipados con válvula de seguridad, piloto de encendido y ventilador accionado mediante interruptor. Son homologados y sin centralita.
- Lavado automático integrado por una hilera de chorros de agua y un canal de recuperación / desagüe, provisto de un filtro en acero inox. Los grifos giratorios para llenado de ollas son de accionamiento frontal y dos posiciones.
- Opciones en soporte inferior, estantes, horno, neutros, alojamiento de cubetas, frytop, etc.

COCINA A GAS Y ELÉCTRICAS



MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	KW	P.V.P
ELE - 31G	300 x 500 x 240	6	404 €
ELE - 62G	600 x 500 x 240	12	692 €
ELE - 93G	900 x 500 x 240	18	934 €
ELE - 31EM	300 x 500 x 240	2,6	378 €
ELE - 62EM	600 x 500 x 240	5,2	585 €
ELE - 93EM	900 x 500 x 240	7,8	814 €

PLANCHA A GAS



MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	KW	P.V.P PAVONADO	P.V.P CROMO
ELP - 31GC	300 x 500 x 240	4,1	439 €	659 €
ELP - 62GC	600 x 500 x 240	8,2	625 €	996 €
ELP - 93GC	900 x 500 x 240	12,3	816 €	1.343 €

PLANCHA ELÉCTRICAS



MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	KW	P.V.P PAVONADO	P.V.P CROMO
ELP - 31EMC	300 x 500 x 240	2	445 €	647 €
ELP - 62EMC	600 x 500 x 240	4	642 €	972 €
ELP - 93EMC	900 x 500 x 240	6	836 €	1.283 €

BARBACOA A GAS



MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	KW	P.V.P PAVONADO	P.V.P INOX
ELB - 31G	300 x 500 x 240	6,5	705 €	729 €
ELB - 62G	600 x 500 x 240	13	1.015 €	1.061 €
ELB - 93G	900 x 500 x 240	19,5	1.369 €	1.438 €

FREIDORA ELÉCTRICA



MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	GRIFO	KW	P.V.P
ELF - 31EM (8L)	300 x 500 x 240	No	4,5	540 €
ELF - 31EM(G) (8L)	300 x 500 x 240	Sí	4,5	860 €
ELF - 62EM (8+8L)	600 x 500 x 240	No	9	615 €
ELF - 62EM(G) (8+8L)	600 x 500 x 240	Sí	9	1.013 €

BAÑO MARÍA



MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	KW	P.V.P
ELBM-31EM	300 x 500 x 240	0,9	614 €

PAELLERA



MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm)	DIÁMETRO PAELLA	KW	P.V.P
ELPA-41 G	400 x 500 x 240	38 cm	5,5	535 €



4EE - 4EG



6EE - 6EG



8EG



MCR



MTB



SH6S

ASADORES VERTICALES

MODELO	ESPADAS	POLLOS	MEDIDAS (LxAxH)	PESO (KG)	KCAL/H	KW	P.V.P
MODELOS A GAS							
3EG	3	18	1.098 x 480 x 820	86	15.222		2.110 €
4EG	4	24	1.098 x 480 x 1.000	103	20.296		2.510 €
6EG	6	36	1.098 x 480 x 1.360	170	30.444		3.340 €
7EG	7	42	1.098 x 480 x 1.720	180	35.518		3.920 €
8EG	8	48	1.098 x 480 x 1.720	193	40.592		4.090 €
MODELOS ELÉCTRICOS							
3EE	3	18	1.098 x 480 x 820	86		9,9	2.215 €
4EE	4	24	1.098 x 480 x 1.000	103		13,2	2.610 €
6EE	6	36	1.098 x 480 x 1.360	160		19,8	3.475 €
7EE	7	42	1.098 x 480 x 1.720	170		23,1	4.175 €
8EE	8	48	1.098 x 480 x 1.720	183		26,4	4.315 €

CARACTERÍSTICAS

- Chapas entre quemador inoxidable incluidas en todos los modelos sin cargo. Además son extraíbles, para su limpieza.
- Las resistencias son de máxima calidad, acopladas sin pinzamiento para permitir su dilatación en todos los sentidos.
- Bandeja de gran capacidad, especial para asado de patatas, guarnición, etc.
- Piñones de acero, fácil tensado y mínimo mantenimiento.

ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.P
MCO/MCR	Máquina para cerrar bandejas	575 €
MTB	Bandeja de troceo 1.098 x 480 x 160mm	350 €

DÖNER KEBAP GRILL

MODELO	MEDIDAS (mm)	CAPACIDAD (KG)	CAPACIDAD (Kcal/h)	P.V.P
SH 4S	590 x 530 x 870	40	9.310	1.205 €
SH 5S	590 x 530 x 960	60	11.640	1.315 €
SH 6S	590 x 530 x 1.070	80	13.965	1.450 €
SH 7S	590 x 530 x 1.180	120	16.295	1.560 €
CF239	Cuchillo para Kebab de metal			595 €

CARACTERÍSTICAS

- Precios de equipos con motor superior. Para motor inferior, consultar precio.
- Fácil desplazamiento de la espada o del cuerpo de quemadores, según modelo.
- Sistema de extracción rápido de la espada.



160GR



PAV-1PA



P31



MOB-1HA



MOB-1PC



PTC 850



OPC 4

HORNILLO DE PAVIMENTO

MODELO	ALIMENTACIÓN	POTENCIA (kw)	MEDIDAS mm	P.V.P
160HGR	GAS (1 quem.)	11,56	730 x 730 x 500	1.250 €
PAV - 1PAbierto	GAS (P-31)	26,27	800 x 900 x 550	2.150 €
PAV - 1PCerrado	GAS (P-31)	26,7	800 x 900 x 550	2.440 €
PAV - 1HAbierto	GAS (HQ04)	10,0	600 x 600 x 550	1.515 €
PAV - 1HCerrado	GAS (HQ04)	10,0	600 x 710 x 550	1.890 €

CARACTERÍSTICAS

- Construido en fundición.
- Mueble incorporado.
- Dotado de válvula de seguridad.
- Alto rendimiento.
- Parrilla superior extraíble de hierro.

PAELLEROS PROFESIONALES

MODELO	DIÁMETRO (mm)	POTENCIA (kw)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
DE SOBREMESA				
HQ - 04	250	10	623 x 355 x 239	520 €
P - 31	450	27	790 x 480 x 230	1.040 €

EN MUEBLE

MOB - 1HAbierto	250	10	600 x 900 x 850	1.685 €
MOB - 1HCerrado	250	10	600 x 900 x 850	1.990 €
MOB - 1PAbierto	450	27	800 x 900 x 850	2.320 €
MOB - 1PCerrado	450	27	800 x 900 x 850	2.525 €

CARACTERÍSTICAS

- Construido en fundición de grafito laminar. Acabado en pintura negra anticorrosiva. Indicado para el uso interior y colectivo. Homologación "CE". Gas: de serie se proporcionan montados para gas butano, pero se suministran los inyectores para soportar gas natural. Válvulas de seguridad con termopar y piloto independiente.
- Estructura en acero inoxidable.
- Parrilla superior extraíble de hierro.

PAELLEROS ECONÓMICOS

MODELO	DIÁMETRO (mm)	POTENCIA (kw)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
PTC 550	255	6,5	600 x 600 x 500	862 €
PTC 850	255	6,5	600 x 600 x 850	1.010 €
OPC 4	325	24	700 x 850 x 500	1.480 €

CARACTERÍSTICAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema de seguridad con termopar y termoválvula
- Parrilla de hierro
- Encendido manual
- Bandeja recoge grasas
- Posibilidad de propano / butano o gas natural.
- OPC
- Quemador de 4 coronas de hierro fundido
- Con llama piloto y válvula de seguridad con termopar.



COCINA A GAS GAMA ECO

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (Kw)	FUEGOS	P.V.P
CG - 2F	330 x 600 x 290	6,6	2	642 €
CG - 4F	660 x 600 x 290	13,2	4	1.073 €

CARACTERÍSTICAS

- Construido en acero inoxidable
- Subeta recoge grasas de acero
- Termopar de seguridad y encendido piezo eléctrico.



PLANCHA PARA CREPES

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (Kw)	DIÁMETRO (mm)	P.V.P
CREP-1C	450 x 485 x 240	3	1 x 400	376 €
ELC-82EM	800 x 500 x 240	4,8	2 x 350	764 €

CARACTERÍSTICAS

- Estructura en acero inoxidable.
- Calor uniforme en toda la superficie de lap laca.
- Temperatura de trabajo de 0 a 300°C.



GOFRERAS

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (Kw)	PLATOS ctdad/MEDIDAS	P.V.P
KGW 2530 E	300 x 320 x 300	2,2	2 x (80 x 160 x 15)	473 €
KGW 5530 WE	580 x 320 x 300	4,4	4 x (80 x 160 x 15)	919 €

CARACTERÍSTICAS

- Armazón inoxidable con patas regulables.
- Temperatura uniforme sobre toda la superficie.
- Bandeja extraíble inferior para el exceso de pasta.



GR-1

GRILL PROFESIONALES

MODELO	MEDIDAS (mm)	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN	P.V.P
GR-1 SIMPLE	330 x 430 x 260	2	230v	405 €
GR-2 DOBLE	650 x 430 x 260	4	230v	685 €
GR-3 SIMPLE	440 x 430 x 260	3,3	230v	455 €

CARACTERÍSTICAS

- Superficie de cocción de hierro fundido.
- Recoge grasas frontal.
- Plancha base y tapa acanaladas.
- Opción: plancha base lisa.
- Tapa regulable en altura.



GR-2

PLANCHAS DE ASAR MAINHO

LÍNEA ECONÓMICA

MODELO	MEDIDAS (mm)	SUPERFICIE ÚTIL	PESO (KG)	POTENCIA GAS	P.V.P GAS	P.V.P ELÉCTRICAS
ECO-45PV	460 x 440 x 180	450 x 390	16,5	4,1	399 €	545 €
ECO-45CD	460 x 440 x 180	450 x 390	16,5	4,1	754 €	869 €
ECO-60PV	610 x 440 x 180	600 x 390	22	8,2	517 €	609 €
ECO-60CD	610 x 440 x 180	600 x 390	22	8,2	966 €	994 €
ECO-75PV	770 x 440 x 180	760 x 390	27	8,7	539 €	620 €
ECO-75CD	770 x 440 x 180	760 x 390	27	8,7	1.100 €	1.090 €
ECO-90PV	910 x 440 x 180	900 x 390	32	12,7	658 €	816 €
ECO-90CD	910 x 440 x 180	900 x 390	32	12,7	1.306 €	1.370 €

CARACTERÍSTICAS

- Válvulas termostáticas.
- Modelos CD con placa de cromo duro de 60 micras y 12 mm de espesor.
- Modelos PV con placa pavonada.



LÍNEA PROFESIONAL

MODELO	MEDIDAS (mm)	SUPERFICIE ÚTIL	PESO (KG)	POTENCIA GAS	P.V.P GAS	P.V.P ELÉCTRICAS
NS-40	400 x 440 x 180	390 x 430	23	4,1	584 €	619 €
NC-40	400 x 440 x 180	390 x 430	28	4,1	862 €	897 €
NS-60	600 x 440 x 180	590 x 430	33,5	8,2	739 €	849 €
NC-60	600 x 440 x 180	590 x 430	41,5	8,2	1.211 €	1.277 €
NS-80	800 x 440 x 180	790 x 430	44	12,3	886 €	1.038 €
NC-80	800 x 440 x 180	790 x 430	51	12,3	1.511 €	1.580 €
NS-100	1000 x 440 x 180	990 x 430	65	14,9	1.111 €	1.322 €
NC-100	1000 x 440 x 180	990 x 430	65	14,9	1.733 €	1.882 €
NSF-60	940 x 440 x 180	590 x 430	45,5	14,2	1.118 €	
NCF-60	940 x 440 x 180	590 x 430	53	14,2	1.614 €	

CARACTERÍSTICAS

- Placa rectificada de 12 mm de espesor. (NS)
- Placa de cromo duro de 15 mm de espesor. (NC)
- Planchas con fogón (NCF y NSF)



A top-down photograph of three pink raspberry popsicles on a white marble surface. The popsicles are rectangular with rounded ends and have several fresh raspberries embedded in them. A single raspberry lies on the marble between two of the popsicles. The wooden sticks are light-colored. The entire image is framed with a diagonal cut across the top-right and bottom-left corners.

04 VITRINAS Y ARMARIOS

44 / Máquinas de hielo

45 / Armarios de vinos

46 / Armarios expositores y
de congelación

47 / Vitrinas refrigeradas y
calientes sobremostrador

48 / Equipamieto para
heladería

49/ Vitrinas expositoras



MÁQUINAS DE HIELO EN CUBITOS



	MODELO	PRODUCCIÓN 24H. (KG)	MEDIDAS (LxAxH) mm	W	P.V.P
ORION 20	AIRE	22	350 x 475 x 595	340	1.035 €
	AGUA	24			1.054 €
ORION 30	AIRE	31	435 x 605 x 695	380	1.209 €
	AGUA	34			1.233 €
ORION 40	AIRE	40	435 x 605 x 695	410	1.416 €
	AGUA	42			1.442 €
ORION 60	AIRE	54	515 x 645 x 840	540	1.798 €
	AGUA	56			1.830 €
ORION 80	AIRE	77	645 x 645 x 870	795	2.184 €
	AGUA	79			2.222 €
ORION 130	AIRE	130	930 x 565 x 915	1.350	2.893 €
	AGUA	134			2.942 €

CARACTERÍSTICAS

- Con un diseño constructivo, simplificado, actual y elegante.
- Funcionamiento electromecánico, sencillo y duradero, con bajos costes de mantenimiento.
- Inyectores elásticos autolimpiables (patente ITV).
- Unidad condensadora tropicalizada, para una correcta ventilación incluso a altas temperaturas.
- Carrocería y puerta en acero inoxidable AISI 304. Incluye patas regulables en altura.
- Produce cubito macizo de 36/40cc, excepto ORION 20 con cubito de 14/17cc.

MÁQUINAS DE HIELO TRITURADO



	MODELO	PRODUCCIÓN 24H. (KG)	MEDIDAS (LxAxH) mm	W	P.V.P
IQ 85C	AIRE	85	465 x 595 x 790	533	2.937 €
	AGUA	88			2.978 €
IQ 135C	AIRE	135	515 x 550 x 1355	640	3.400 €
	AGUA	139			3.448 €
IQ 150	AIRE	140	515 x 550 x 486	650	3.307 €
	AGUA	145			3.389 €
IQ 200	AIRE	220	515 x 550 x 575	780	3.927 €
	AGUA	225			3.995 €
IQ 400	AIRE	390	675 x 550 x 660	1300	5.440 €
	AGUA	395			5.496 €
IQ 500	AIRE	565	675 x 550 x 800	1850	5.937 €
	AGUA	570			5.943 €

CARACTERÍSTICAS

- Producción de hielo granular húmedo, siendo perfecto para supermercados, transporte de pescado, fruta y verdura así como aspectos industriales en el sector de la alimentación.
- A mayor producción, mayor tamaño de hielo.
- **Modelos C tienen almacén incorporado.**

*Resto modelos modulares (consultar precio de silo o cámara frigorífica)

MONOTEMPORATURA

MODELO	MEDIDAS mm	Tª	BOTELLAS	P.V.P
SE107	145 x 471 x 865	5-22 °C	7	556 €
S119 CBE4	430 x 480 x 640	4-18 °C	19	461 €
LM300X	500 x 560 x 850	5-20 °C	30	649 €
S133 CBE4	480 x 490 x 840	4-18 °C	33	576 €
LB380X	550 x 538 x 852	5-20°C	38	786 €
LB590X	590 x 563 x 595	5-20 °C	59	936 €
V1131 CBE	600 x 590 x 1420	5-22°C	131	1.299 €
C1199 CBE2	595 x 690 x 1737	5-22 °C	199	1.673 €

MULTITEMPERATURA

MODELO	MEDIDAS mm	Tª	BOTELLAS	P.V.P
SN238 KBE4	550 x 538 x 852	5-22 °C	38	830 €
C240 CBE4	550 x 570 x 850	5-22 °C	40	964 €
SN259 KBE4	550 x 538 x 1.237	5-22 °C	59	1.008 €
C2188 CBE2	595 x 690 x 1.737	5-22 °C	188	1.874 €

CARACTERÍSTICAS MONO Y MULTI

- Todos los modelos con compresor
- Display digital
- Bajo nivel sonoro
- Bajo consumo

*Modelos superiores disponibles. Consultar precios.

SERIE ALTA GAMA. EXTERIOR EN MADERA

MODELO	MEDIDAS mm	Tª	BANDEJAS	P.V.P
EVV 100	657 x 596 x 1.918	+4+18°C	100	2.403 €
EVV 200 MX	1.314 x 596 x 1.918	+4+18°C	100+100	4.195 €
EVV 23 R1G	690 x 602 x 2.032	+4+18°C	90	3.376 €
EVV 49 R2G	1.385 x 602 x 2.032	+4+18°C	90+90	4.940 €

CARACTERÍSTICAS

- 100% madera de pino maciza
- Iluminación LED interior
- Estantes de madera regulables en altura
- Evaporadores tratados anticorrosión. 100% poliéster
- Puertas con doble acristalamiento

OBSERVACIONES

Precios indicados para modelos color cerezo. Suplementos por negro o blanco:

EVV100 NEGRO o BLANCO: +200 € - EVV200MX NEGRO o BLANCO: +350 €

EVV23 R1G NEGRO o BLANCO: +200 € - EVV49 R2G NEGRO o BLANCO: +350 €



CL 374 VG



CL 374 V2G



CL 1200 V2GSL

ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERACIÓN GAMA CL

MODELO	CAPACIDAD FRIG. (W)	MEDIDAS mm	VOLUMEN (L)	ESTANTES INTERIORES	P.V.P
CL 374 VG	345	595x640x1840	345	5	798 €
CL 374 V2G	345	595x640x1840	345	5	862 €
CL 1000 V2G SL	700	1000x735x1970	730	5	1.825 €
CL 1200 V2G SL	740	1200x735x1970	895	5	2.294 €

CARACTERÍSTICAS

- Interior/Exterior en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco. Interior construido en ABS.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Puertas correderas en modelos CL 1200.
- Temperatura de trabajo +4°/+12°C.
- R-134a - I-220v.



AR400CL Negro



DM075

ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERACIÓN GAMA ECO

MODELO	MEDIDAS mm	CAPACIDAD (lts)	POTENCIA (w)	P.V.P
DM075	530x575x1610	218	230	745 €
AR400CL Blanco o negro	620x590x1945	350	280	818 €
CD088	777x695x1890	600	185	1.311 €
AR1000GL Blanco o negro	1200x730x2035	1.000	280	1.862 €

CARACTERÍSTICAS

- AR400 y AR1000 disponibles blancos y negros (mismo precio)



AR1000GL Blanco

EXPOSITOR CONGELADOS

MODELO	MEDIDAS mm	CAPACIDAD (lts)	POTENCIA (w)	P.V.P
AC320 PVBL	620x665x1820	350	350	1.480 €
AC500 MIX A PV	750x740x1890	540	370	1.915 €
GH507	1370x745x1990	920	1.100	3.044 €
VFR 370VG	595 x 640 x 1840	325	620	1.216 €



AC320 PVBL



AC500 MIX A PV



GH507

VITRINAS REFRIGERADORAS SOBREMOSTRADOR



CB507

MODELO		LITROS	MEDIDAS mm	POTENCIA (w)	P.V.P
G619	Blanca	68	428 x 386 x 885	160	429 €
G211	Negra				
CB507	Blanca	86	429 x 425 x 980	130	499 €
DP288	Negra				
CC611	Blanca	100	682 x 450 x 675	160	669 €
CC666	Negra				
CD229		120	707 x 568 x 686	160	863 €
CP728	Blanca	6xGN 1/3	1529 x 420 x 265	180	999 €



DP288



G211



CD666



CC611



CP728



CD229



DOLCE

MODELO	ILUMINACIONES	MEDIDAS mm	P.V.P
DOLCE VDH	LED	435 x 435 x 970	1.573 €
TOWER TW	LED	710 x 535 x 900	1.750 €
VX2S PESCADO	LED	680 x 882 x 400	1.992 €
VELA VV	LED	800 x 700 x 740	2.050 €
QBO - R	RGB	620 x 670 x 670	2.490 €



TOWER



PESCADO



VELA



QBO-R



ABT6 1C



AGB 901 BT



LO3700



VBZ 12



VAR 12 H



VCB 12 H

ABATIDORES DE TEMPERATURA

MODELO	CAPACIDAD CUBETAS	MEDIDAS mm	P.V.P
IABT5 1L	5	837 x 870 x 925	3.160 €
ABT6 1C	6	508 x 863 x 1059	4.380 €
ABT7 1L	7	837 x 870 x 1106	4.522 €
ABT7 1M	7	1468 x 700 x 850	5.144 €
ABT10 1L	10	837 x 870 x 1760	5.970 €

ARMARIO DE CONGELACIÓN PARA HELADERÍA

MODELO	MEDIDAS mm	CUBETAS	P.V.P
AGB 901 BT	756 x 960 x 2130	54 de 5L	2.981 €

ARMARIO EXPOSITOR DE HELADERÍA

MODELO	MEDIDAS mm	Nº DE PUERTAS	CRISTALES	P.V.P
LO3500	700 x 650 x 1900	1	1	2.709 €
LO3700	700 x 650 x 1900	1	4	3.563 €
LO7703	1320 x 650 x 1900	2	8	5.999 €

VITRINA DE HELADOS LÍNEA IBIZA

MODELO	MEDIDAS mm	CUBETAS 5L	P.V.P
VBZ 12S	1310 x 670 x 1350	7+7	2.762 €
VBZ 15S	1622 x 670 x 1350	9+9	2.999 €
VBZ 12	1310 x 920 x 1350	10+10	3.216 €
VBZ 15	1622 x 920 x 1350	13+13	3.482 €

VITRINA DE HELADOS LÍNEA ARIES


MODELO	MEDIDAS mm	CUBETAS 5L	P.V.P
VAR 12 H	1330 x 1145 x 1310	14	6.891 €
VAR 15 H	1642 x 1145 x 1310	16	7.951 €
VAR 18 H	1955 x 1145 x 1310	20	8.797 €

VITRINA DE HELADOS LÍNEA CORAL

MODELO	MEDIDAS mm	CUBETAS 5L	P.V.P
VCB 12 H	1310 x 1115 x 1320	14	6.982 €
VCB 15 H	1622 x 1115 x 1320	16	7.925 €
VCB 18 H	1935 x 1115 x 1320	20	8.838 €

*Cubetas no incluidas

VITRINA EXPOSITORA SERIE ALMERÍA




MODELO	MEDIDAS mm	COMPRESOR	P.V.P CRISTAL CURVO	P.V.P CRISTAL RECTO
VAL 9	998 x 843 x 1280	1/4	1.505 €	1.535 €
VAL 12	1310 x 843 x 1280	1/3	1.636 €	1.669 €
VAL 15	1622 x 843 x 1280	3/8	1.783 €	1.818 €
VAL 18	1935 x 843 x 1280	1/2	2.115 €	2.157 €
VAL 25	2560 x 843 x 1280	5/8	2.457 €	2.506 €
VAL 28	2872 x 843 x 1280	3/4	2.811 €	2.867 €

CARACTERÍSTICAS

- Chapa exterior de acero plastificado.
- Iluminación en perfil superior.
- Opcional puertas correderas traseras y estante intermedio.
- Evaporación semi estática
- Gas R134 a
- Desescarche manual

VITRINA EXPOSITORA SERIE GRANADA



MODELO	MEDIDAS mm	COMPRESOR	P.V.P CRISTAL CURVO	P.V.P CRISTAL RECTO
VGR 9	998 x 993 x 1250	1/4	1.652 €	1.685 €
VGR12	1310 x 993 x 1880	1/3	1.828 €	1.865 €
VGR15	1622 x 993 x 1280	3/8	1.943 €	1.981 €
VGR18	1935 x 993 x 1280	1/2	2.239 €	2.283 €
VGR25	2560 x 993 x 1280	5/8	2.673 €	2.727 €
VGR28	2872 x 993 x 1280	3/4	3.084 €	3.145 €

CARACTERÍSTICAS

- Chapa exterior de acero plastificado.
- Iluminación en perfil superior.
- Opcional puertas correderas traseras y estante intermedio.
- Evaporación semi estática
- Gas R134 a
- Desescarche manual

VITRINA EXPOSITORA PASTELERÍA SERIE GLACÉ




MODELO	MEDIDAS mm	COMPRESOR	P.V.P CRISTAL CURVO	P.V.P. CRISTAL RECTO
VGL 9	998 x 985 x 1345	1/4	2.045 €	2.061 €
VGL 12	1310 x 985 x 1345	1/3	2.420 €	2.470 €
VGL 15	1622 x 985 x 1345	3/8	2.730 €	2.790 €
VGL 18	1935 x 985 x 1345	1/2	3.054 €	3.083 €
VGL 25	2560 x 985 x 1345	5/8	3.627 €	3.708 €


CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED.
- Bancada en acero esmaltado.
- Opcional puertas correderas traseras
- Evaporación semi estática
- Gas R134 a
- Desescarche manual

VITRINA EXPOSITORA SERIE VED-8 SPEED



VED-8-20-C



VED-8-20-R

MODELO	MEDIDAS mm	P.V.P CRISTAL CURVO	P.V.P CRISTAL RECTO
VED-8-10	1055 x 800 x 1230	1.477 €	1.452 €
VED-8-15	1525 x 800 x 1230	1.739 €	1.712 €
VED-8-20	2025 x 800 x 1230	2.082 €	2.051 €
VED-8-25	2525 x 800 x 1230	2.411 €	2.374 €

CARACTERÍSTICAS


- Opcional puertas correderas traseras y estante intermedio.
- Reserva refrigerada por puerta
- Evaporador estatico
- Evaporación automática de serie.

R: Cristal recto
C: Cristal curvo

VITRINA EXPOSITORA SERIE VED-9 SPEED



VED-9-20-C



VED-9-20-R


MODELO	MEDIDAS mm	P.V.P CRISTAL CURVO	P.V.P CRISTAL RECTO
VED-9-10	1055 x 940 x 1235	1.609 €	1.579 €
VED-9-15	1525 x 940 x 1235	1.877 €	1.849 €
VED-9-20	2025 x 940 x 1235	2.259 €	2.187 €
VED-9-25	2525 x 940 x 1235	2.676 €	2.579 €

CARACTERÍSTICAS


- Opcional puertas correderas traseras y estante intermedio.
- Reserva refrigerada por puerta
- Evaporador estatico
- Evaporación automática de serie

R: Cristal recto
C: Cristal curvo

VITRINA EXPOSITORA PASTELERÍA VEPD-9 SPEED



VEPD-9-20-C



VEPD-9-20-R

MODELO	MEDIDAS mm	P.V.P CRISTAL CURVO	P.V.P. CRISTAL RECTO
VEPD-9-10	1055 x 940 x 1300	1.912 €	1.912 €
VEPD-9-15	1525 x 940 x 1300	2.411 €	2.411 €
VEPD-9-20	2025 x 940 x 1300	2.903 €	2.903 €
VEPD-9-25	2525 x 940 x 1300	3.529 €	3.529 €

CARACTERÍSTICAS

- Opcional evaporación automática
- Reserva refrigerada por puerta
- Evaporador estatico
- De serie con 2 estantes de cristal
- Evaporación automática de serie

R: Cristal recto
C: Cristal curvo



05 ELEMENTOS AUXILIARES

- 51 / Elementos auxiliares
- 56 / Balanzas comerciales
- 57 / Compresores y
unidades condensadoras
- 59 / Equipos especiales
- 60 / Cámaras desmontables
- 61 / Equipos de refrigeración
y aires acondicionados
- 64 / Cubetas gastronorm



FUENTES DE AGUA

MODELO	MEDIDAS mm	PRODUCCIÓN (L/H)	POTENCIA (W)	P.V.P
RAB-20	340x347x1385	22	140	524 €
RAC23	315x335x1118	22	150	681 €
RA-5 INOX	325x340x960	30	190	761 €
RA-5G INOX PEDAL	325x340x1230	30	190	968 €

CARACTERÍSTICAS

- Se conecta muy fácilmente a la red de suministro y ofrece agua siempre fresca.
- RAB: sin necesidad de conectar a red.
- RAB y RAC con opcional de agua caliente: +94 €
- **Los precios podrían sufrir variaciones**



LAVAMANOS

MODELO	MEDIDAS mm	P.V.P
LAVAMANOS MURAL	350x315x120	210 €
LAVAMANOS PEDAL	400x400x895	300 €

CARACTERÍSTICAS

- Provisto de mezclador antirretorno.
- Con pulsador agua fría y caliente, contruidos en acero inoxidable.



TA 100



TA 180

ENFRIADORES DE AGUA

MODELO	CAPACIDAD (Lts)	POTENCIA (W)	MEDIDAS mm	P.V.P
TA 100	100	740	1312x562x570	1.738 €
TA 180	180	960	902x562x1133	1.866 €

CARACTERÍSTICAS

- Exterior, interior, depósito y serpentín en acero inoxidable AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión con densidad 40Kg/m³.
- Llenado automático por boya y agitador de agua interno
- Control digital.
- Soporte enfriador +130 €.

FILTRACIÓN

MODELO	FUNCIONAMIENTO)	MICRAS	P.V.P
CS101	Filtro antical + Anticloro (Antical/ Carbón activo / Partículas)	5	115 €
CS111	Filtro antical + Anticloro XL (Antical/ Carbón activo / Partículas)	5	130€
CCS102	Filtro antical + Anticloro DOBLE (Antical/ Carbón activo / Partículas)	5	359 €


CARACTERÍSTICAS

- Para proteger contra aguas con alto contenido en cal o muy cloradas.
- Eliminar el mal sabor y olor del agua.
- Filtro antical de carbón activo.
- Incorpora un filtro mecánico para partículas superiores a 5 micras.




MESAS DE ACERO

MESAS CON ESTANTE - FONDO 500



MEDIDAS mm	CENTRAL	MURAL
600 x 500 x 850	FC150060 335 €	FM150060 338 €
800 x 500 x 850	FC150080 349 €	FM150080 355 €
1000 x 500 x 850	FC150100 359 €	FM150100 365 €
1200 x 500 x 850	FC150120 369 €	FM150120 379 €
1400 x 500 x 850	FC150140 406 €	FM150140 411 €
1500 x 500 x 850	FC150150 421 €	FM150150 429 €
1600 x 500 x 850	FC150160 429 €	FM150160 438 €
1800 x 500 x 850	FC150180 471 €	FM150180 487 €
2000 x 500 x 850	FC150200 502 €	FM150200 515 €
2200 x 500 x 850	FC150220 637 €	FM150220 650 €
2400 x 500 x 850	FC150240 667 €	FM150240 679 €

MESAS CON ESTANTE - FONDO 600




MEDIDAS mm	CENTRAL	MURAL
600 x 600 x 850	FC150060 375 €	FM150060 377 €
700 x 600 x 850	FC150070 381 €	FM150070 390 €
800 x 600 x 850	FC150080 390 €	FM150080 398 €
900 x 600 x 850	FC150090 396 €	FM150090 404 €
1000 x 600 x 850	FC150100 402 €	FM150100 408 €
1100 x 600 x 850	FC150110 405 €	FM150110 416 €
1200 x 600 x 850	FC150120 412 €	FM150120 424 €
1300 x 600 x 850	FC150130 430 €	FM150130 439 €
1400 x 600 x 850	FC150140 454 €	FM150140 460 €
1500 x 600 x 850	FC150150 470 €	FM150150 480 €
1600 x 600 x 850	FC150160 480 €	FM150160 490 €
1700 x 600 x 850	FC150170 510 €	FM150170 534 €
1800 x 600 x 850	FC150180 558 €	FM150180 567 €
1900 x 600 x 850	FC150190 562 €	FM150190 578 €
2000 x 600 x 850	FC150200 566 €	FM150200 592 €
2200 x 600 x 850	FC150220 688 €	FM150220 758 €
2400 x 600 x 850	FC150240 707 €	FM150240 774 €
2600 x 600 x 850	FC150260 748 €	FM150260 790 €
2800 x 600 x 850	FC150280 786 €	FM150280 827 €

CARACTERÍSTICAS

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.


También disponibles con cubeta, sin estante, con 2 estantes, cerrada con puertas, medidas especiales, fondo 800, fondo 900, etc. Consultar precio

MESAS CON ESTANTE - FONDO 700



MEDIDAS mm	CENTRAL	MURAL
600 x 700 x 850	FC170060	376 €
700 x 700 x 850	FC170070	386 €
800 x 700 x 850	FC170080	401 €
900 x 700 x 850	FC170090	408 €
1000 x 700 x 850	FC170100	424 €
1100 x 700 x 850	FC170110	429 €
1200 x 700 x 850	FC170120	438 €
1300 x 700 x 850	FC170130	468 €
1400 x 700 x 850	FC170140	508 €
1500 x 700 x 850	FC170150	516 €
1600 x 700 x 850	FC170160	526 €
1700 x 700 x 850	FC170170	566 €
1800 x 700 x 850	FC170180	607 €
1900 x 700 x 850	FC170190	624 €
2000 x 700 x 850	FC170200	635 €
2200 x 700 x 850	FC170220	716 €
2400 x 700 x 850	FC170240	744 €
2600 x 700 x 850	FC170240	817 €
2800 x 700 x 850	FC170240	858 €

MESAS SNACK - ALTURA ESPECIAL



MEDIDAS mm	CENTRAL	MURAL
600 x 600 x 600	FC166060	375 €
700 x 600 x 600	FC166070	381 €
800 x 600 x 600	FC166080	390 €
900 x 600 x 600	FC166090	396 €
1000 x 600 x 600	FC166100	402 €
1100 x 600 x 600	FC166110	405 €
1200 x 600 x 600	FC166120	412 €
1300 x 600 x 600	FC166130	430 €
1400 x 600 x 600	FC166140	454 €
1500 x 600 x 600	FC166150	470 €
1600 x 600 x 600	FC166160	480 €
1700 x 600 x 600	FC166170	510 €
1800 x 600 x 600	FC166180	558 €
1900 x 600 x 600	FC166190	562 €
2000 x 600 x 600	FC166200	566 €
2200 x 600 x 600	FC166220	688 €
2400 x 600 x 600	FC166240	707 €
2600 x 600 x 600	FC166260	748 €
2800 x 600 x 600	FC166280	786 €

CARACTERÍSTICAS

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.

ESTANTE DE SOBREMESA SIMPLE

PARA MESA DE TRABAJO	MEDIDAS (mm)	NEUTRO	P.V.P	LUZ Y CALOR HALÓGENO	POTENCIA (W)	P.V.P	CALOR INFRARROJOS CERÁMICA	POTENCIA (W)	P.V.P
Largo 1000	700 x 350 x 400	F0030001	269 €	-	-	-	-	-	-
Largo 1200	900 x 350 x 400	F0030008	273 €	FCH30008	600	668 €	FCC30008	500	814 €
Largo 1400	1.100 x 350 x 400	F0030002	277 €	FCH30002	600	672 €	FCC30002	500	818 €
Largo 1600	1.300 x 350 x 400	F0030003	285 €	FCH30003	900	722 €	FCC30003	750	866 €
Largo 1800	1.500 x 350 x 400	F0030004	301 €	FCH30004	900	737 €	FCC30004	750	881 €
Largo 2000	1700 x 350 x 400	F0030005	315 €	FCH30005	1200	791 €	FCC30005	1000	942 €
Largo 2200	1.900 x 350 x 400	F0030009	330 €	FCH30009	1200	805 €	FCC30009	1000	956 €
Largo 2400	2.100 x 350 x 400	F0030010	366 €	FCH30010	1500	929 €	FCC30010	1250	1.019 €
Largo 2600	2.300 x 350 x 400	F0030011	398 €	FCH30011	1800	1.284 €	FCC30011	1500	1.572 €
Largo 2800	2.500 x 350 x 400	F0030012	441 €	FCH30012	1800	1.324 €	FCC30012	1500	1.612 €

ESTANTE DE SOBREMESA DOBLE

PARA MESA DE TRABAJO	MEDIDAS (mm)	NEUTRO	P.V.P	LUZ Y CALOR HALÓGENO	POTENCIA (W)	P.V.P	CALOR INFRARROJOS CERÁMICA	POTENCIA (W)	P.V.P
Largo 1000	700 x 350 x 700	F0030101	370 €	-	-	-	-	-	-
Largo 1200	900 x 350 x 700	F0030108	377 €	FCH40008	1200	1.178 €	FCC40008	1000	1.471 €
Largo 1400	1.100 x 350 x 700	F0030102	384 €	FCH40002	1200	1.185 €	FCC40002	1000	1.477 €
Largo 1600	1.300 x 350 x 700	F0030103	394 €	FCH40003	1800	1.280 €	FCC40003	1500	1.568 €
Largo 1800	1.500 x 350 x 700	F0030104	425 €	FCH40004	1800	1.309 €	FCC40004	1500	1.597 €
Largo 2000	1700 x 350 x 700	F0030105	466 €	FCH40005	2400	1.429 €	FCC40005	2000	1.730 €
Largo 2200	1.900 x 350 x 700	F0030109	480 €	FCH40009	2400	1.442 €	FCC40009	2000	1.743 €
Largo 2400	2.100 x 350 x 700	F0030110	539 €	FCH40010	3000	1.677 €	FCC40010	2500	1.858 €
Largo 2600	2.300 x 350 x 700	F0030111	576 €	FCH40011	3600	2.363 €	FCC40011	3000	2.939 €
Largo 2800	2.500 x 350 x 700	F0030112	638 €	FCH40012	3600	2.420 €	FCC40012	3000	2.997 €

CARACTERÍSTICAS

- Para iluminar y mantener la temperatura de los platos recién cocinados antes de servir.
- Soportes en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Modelos simple y doble con 3 posibilidades: neutro, luz y calor halógeno y calor infrarrojo con cerámica.



PANTALLA DE CALOR

MEDIDAS (mm)	LÁMPARAS	TENSIÓN (V/Hz)	LUZ Y CALOR HALÓGENO	POTENCIA (W)	P.V.P	CALOR INFRARROJOS CERÁMICA	POTENCIA (W)	P.V.P
800 x 150 x 60	2	230/50	F1020601	600	445 €	F1040601	500	6025 €
1200 x 150 x 60	3	230/50	F1020602	900	491 €	F1040602	750	6465 €
1600 x 150 x 60	4	230/50	F1020603	1200	535 €	F1040603	1000	6975 €
2000 x 150 x 60	5	230/50	F1020604	1500	632 €	F1040604	1250	7295 €




BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE SOBREMESA

MODELO	GRIFO DE VACIADO	POTENCIA (KW)	MEDIDAS (mm)		P.V.P
BM-S	NO	1,5	GN 1/1 150h	330 x 540 x 220	193 €
BM-L	SI	1,5	GN 1/1 150h	330 x 540 x 220	232 €
BM-2L	SI	1,5	GN 1/1 200h	390 x 600 x 300	335 €
BM-2L2	SI	1,5+1,5	GN 1/1	650 x 605 x 250	442 €

CARACTERÍSTICAS

- Construída en acero inoxidable.
- Termostato de trabajo de 30°C/90°C.
- Doble pared con aislamiento.
- Interruptor de puesta en marcha.
- Cubetas no incluidas.



MESA BAÑO MARÍA

MODELO	GRIFO DE VACIADO	POTENCIA (KW)	MEDIDAS (mm)		P.V.P
F0430203	SI	2,4	3 x GN 1/1	1055 x 605 x 250	1.582€
F0430204	SI	3,2	4 x GN 1/1	1385 x 605 x 250	1.741€

CARACTERÍSTICAS

- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200mm
- Desagüe con grifo de bola
- Resistencias de silicona ocultas
- Termostato de seguridad
- Cubetas no incluidas



BAÑO MARÍA CON CARRO

MODELO	GRIFOS DE VACIADO	MEDIDAS (mm)	DIMENSIONES CUBA	POTENCIA (KW)	P.V.P
BM-2M	2	900 x 650 x 900	2 (GN1/1 200)	1,6	1.201 €
BM-3M	3	1300 x 650 x 900	3 (GN1/1 200)	2,1	1.440 €
BM-4M	4	1700 x 650 x 900	4 (GN1/1 200)	2,8	1.772 €

SOUS VIDE

MODELO	POTENCIA (w)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
COMPACTO DM869	650	265 x 280 x 415	415 €
PORTÁTIL DM868	1500	130 x 145 x 320	320 €
AGITADOR CHEF	1300	100 x 160 x 360	550 €

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero inoxidable.
- Precisión de termostato +/-0,5°C.
- Temporizador 0-99 horas.





TAJOS DE CORTE CON ENCIMERA DE POLIETILENO

MODELO	MEDIDAS (mm)	PESO (KG)	P.V.P
030302	400x400x900	15,1	295 €
030304	450x450x900	17,8	320 €
030306	500x500x900	20,9	330 €
030308	600x400x900	20,3	355 €
030310	700x500x900	27,3	433 €

CARACTERÍSTICAS

- Incorporan de serie polietileno de calidad P-500 de 50mm de grosor.



SECAMANOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	P.V.P
460226	ÓPTICO INOX SIN TOBERA	270x142x240	180 €
460228	ÓPTICO INOX CON TOBERA	270x200x240	228 €

CARACTERÍSTICAS

- Potencia 2.500w. Peso: 6,25kg



DOSIFICADOR DE JABÓN

MODELO	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS	P.V.P
460219	0,8	115x100x178	33 €
460220	1,2	130x105x203	38 €



ELECTROCUTADOR DE INSECTOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.P
485846	ELECTROCUTADOR 2 TUBOS DE 15W	99 €



ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS MEDIANTE OZONO

MODELO	MEDIDAS mm	P.V.P
040472	380x90x420	215 €

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor luminosos On/Off.
- Consumo 10W/h.










SECADORA DE CUBIERTOS

MODELO	POTENCIA (W)	PESO (KG)	MEDIDAS (mm)	P.V.P
SH-3000	750	54	675x525x400	2.850 €

MODELO	ALTURA	P.V.P
BG 2/1 20	20	41 €
BG 2/1 40	40	43 €
BG 2/1 65	65	45 €
BG 2/1 100	100	58 €
BG 2/1 150	150	85 €
BG 2/1 200	200	96 €
BG 1/1 20	20	18 €
BG 1/1 40	40	20 €
BG 1/1 65	65	22 €
BG 1/1 100	100	28 €
BG 1/1 150	150	46 €
BG 1/1 200	200	53 €
BG 2/3 20	20	16 €
BG 2/3 40	40	18 €
BG 2/3 65	65	19 €
BG 2/3 100	100	24 €
BG 2/3 150	150	38 €
BG 2/3 200	200	45 €
BG 1/2 20	20	12 €
BG 1/2 40	40	14 €
BG 1/2 65	65	15 €
BG 1/2 100	100	18 €
BG 1/2 150	150	28 €

MODELO	ALTURA	P.V.P
BG 1/2 200	200	35 €
BG 1/3 20	20	11 €
BG 1/3 40	40	12 €
BG 1/3 65	65	14 €
BG 1/3 100	100	16 €
BG 1/3 150	150	23 €
BG 1/3 200	200	30 €
BG 1/4 20	20	10 €
BG 1/4 40	40	11 €
BG 1/4 65	65	13 €
BG 1/4 100	100	14 €
BG 1/4 150	150	20 €
BG 1/4 200	200	25 €
BG 2/8 65	65	13 €
BG 2/8 100	100	19 €
BG 2/8 150	150	24 €
BG 1/6 65	65	11 €
BG 1/6 100	100	12 €
BG 1/6 150	150	18 €
BG 1/6 200	200	28 €
BG 1/9 65	65	11 €
BG 1/9 100	100	14 €

GN 2/1	
GN 1/1	
GN 2/3	
GN 1/2	
GN 1/3	
GN 1/4	
GN 1/6	
GN 1/9	



CONDICIONES DE VENTA

Los **precios** de esta tarifa son de venta al público (P.V.P.).

Embalaje: Incluido en precio.

Impuestos: Sobre el precio de cada producto se cargará el I.V.A. vigente.

Puesta en marcha: No está incluida en los precios.

Portes: **portes pagados en pedidos superiores a 350€ neto.** Cuando reciban el material se debe efectuar la correspondiente comprobación de estado y, en caso de deficiencia, se deberá efectuar la reclamación a la agencia de trasportes anotando en el albarán de entrega el defecto observado. Si no pueden verificar en el momento de la entrega, pongan "conforme bajo examen" y efectúen la comprobación antes de las 24 horas siguientes.

Pedidos: Siempre se realizarán por escrito.

Garantía: Se concede solamente en los defectos de fabricación, quedando excluidos de ella la utilización indebida.

Devoluciones: No se admitirán devoluciones salvo que expresamente lo autoricemos por escrito. En caso de admitir la devolución de un producto, éste deberá venir con su embalaje original y sin usar. Todos los gastos ocasionados serán por cuenta del cliente.




Forma de pago: El pago de las facturas se realizará al contado en nuestras instalaciones, salvo que se otorgue crédito al cliente. En este caso, se efectuará el pago en la forma y lugar convenidos. Si antes o durante la cumplimentación de un pedido se produjesen circunstancias que pudieran originar incumplimiento en los pagos, se podrá demorar la entrega de la mercancía mientras el comprador no anticipe o afiance el pago de los mismos.

Litigio: En este caso será competencia de los Tribunales de Málaga.

PRODUCTOS | PÁG.

Amasadoras	13	Envasadora de vacío	11	Licuadoras	19
Armarios de bebidas	49	Estanterías de sobremesa	56	Máquina de perritos	16
Armarios de heladería	51	Esterilizador de cuchillos	60	Máquinas de hielo	47
Armarios de vinos	48	Exprimidores	18	Mesas de trabajo	56
Asador de pollo	42	Exprimidores automáticos	18	Mezcladora	21
Baño maría	59	Filtradora de aceite	37	Microondas	31
Batidoras	19	Filtros electrostáticos	39	Montadores nata	21
Batidoras de bar	19	Fogones	43	Paellers	43
Batidoras de masa	13	Formadoras	14	Peladoras de patatas	16
Cajas de ventilación	39	Fregaderos	24	Picadoras de carne	10
Campanas extractoras	38	Freidoras	37	Planchas	45
Chocolateras	21	Granizadoras	20	Salamandra	30
Churreras	17	Grifos	23	Secadora de cubiertos	60
Cocinas chinas	40	Grills	44	Secamanos	60
Cocinas Eco-Line	41	Halógeno	58	Soporte para horno	33
Cortadora de huesos	16	Hamburgueseras	16	Tajos de corte	60
Cortadoras de fiambres	09	Hornillos	43	Termos de leche	21
Corta-Hortalizas	14	Hornos	32	Termoselladora	12
Cubetas	61	Hornos de pizza	35	Tostadores de pan	30
Dosificadores de jabón	60	Laminadoras	14	Trituradores	15
Electrocutador de insectos	60	Lavadoras y secadoras	28	Vitrinas refrigeradoras	5
Embutidoras	10	Lavamanos	55		
Enfriadores de agua	55	Lavavajillas	26		

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS



Polígono San Luís
C/ Atenas, 48
29006 Málaga

Telf: 952 33 86 96 - 16
Fax: 952 34 55 66

info@befrisa.com
befrisa.com

